



**NUOVA  
COLLEZIONE  
2023**



LEADER ଶ୍ରୀମା ଲେଡ଼ର ଶ୍ରୀମା ଲେଡ଼ର  
LEADER ଶ୍ରୀମା ଲେଡ଼ର  
LEADER ଶ୍ରୀମା

La Società Lewer Calzature Tecniche s.r.l. è uno dei principali attori nel mercato europeo nella produzione di calzature da lavoro, la Lewer s.r.l. opera attraverso i propri siti produttivi dislocati nel sud Italia con la sede principale in Colliano (SA).

## 1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico è uno strumento cardine per guidare amministratori, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, professionisti, fornitori e in generale tutticoloro che operano In nome e/o per conto della LEWER s.r.l. La Società è impegnata a rispettare i dettami del Codice nello svolgimento di tutte le attività e si impegna ad avere elevati standard di comportamento negli affari, improntati all'integrità elealtà. E' dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Società, in un clima di condivisione dei risultati.

## 2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

### Conformità alle leggi

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti In tutti Paesi in cui opera e non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio.

### Salute e sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza delle persone è uno degli obiettivi primari della Società. Le attività della Società si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili.

### Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare e, a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, sviluppando il proprio business nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti. La Società promuove comportamenti e attività volte alla riduzione dei propri impatti ambientali ed è impegnata attivamente nel costante adeguamento del proprio sito produttivo alle migliori pratiche di riferimento.

## 3 ATTUAZIONE E CONTROLLO

### Omaggi

Nei rapporti di affari con i terzi è vietato ricevere o offrire, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Società. La Società crede nella trasparenza amministrativa, analogamente la Società ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo veritiero, chiaro e trasparente.

### Prevenzione del riciclaggio

E' da considerarsi tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

## 4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Società individua adeguati piani di investimenti nell'ottica di monitorare costantemente con programmi di manutenzione programmata i cespiti, ponendo in essere nuovi investimenti per migliorare l'efficienza, la sicurezza negli impianti e l'impatto ambientale degli stessi. La Società promuove una continua messa a punto dei processi e della qualità del prodotto sostenuta dall'attività di ricerca svolta. L'innovazione tecnologica e la ricerca devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e di processi sempre più compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute dei lavoratori.

## **5 RISORSE UMANE**

La Società riconosce l'importanza delle risorse umane (intendendosi per tali sia i dipendenti sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato), come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e la rilevanza di una corretta formazione, preparazione e motivazione del personale per mantenere gli standard di qualità del prodotto e del servizio offerto al Cliente.

### Molestie

La Società considera inaccettabili qualsiasi tipo di violenze, molestie o comportamenti indesiderati che violino la dignità della persona verso cui questi atteggiamenti siano rivolti. E' quindi vietato ogni forma di molestia sessuale, o riferita a diversità personali, culturali e religiose.

### Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di assunzione e i dispositivi di protezione Individuale in dotazione (se applicabili per la mansione).

### Ambiente di Lavoro

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto.

### Salute e sicurezza

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza nel lavoro.

## **6 PRINCIPI DI CONDOTTA**

### Clienti

La Società persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative e i bisogni del cliente. E' intenzione della Società costruire rapporti duraturi e proficui con tutta la clientela, offrendo prodotti di qualità, attenzione alle esigenze dei clienti, professionalità, disponibilità e tempestività nelle comunicazioni. Al fine di garantire prodotti di elevata qualità e in linea con le esigenze del cliente, la Società effettua rigorosi controlli sulle materie prime e sui prodotti finali.

### Fornitori

I fornitori rivestono un ruolo fondamentale all'interno della strategia aziendale in modo di ottenere elevate performance e standard di qualità da offrire al cliente.

Lewer Ltd is one of the main company in the European market for the safety footwear production, the Company operates in several production sites spread towards the south of Italy with headquarter in Colliano (Sa).

## TARGET AND **1 APPLICATION FIELD**

The Ethic code is a pivotal tool to guide administrators, attorneys, employees, contractors, agents, consultants, professionals, suppliers and all those who work in the name/or on behalf of Lewer Ltd.

The Company is committed to comply with the dictates of the Code in the performance of all activities and is committed to maintain the highest standards of business conduct, with integrity and loyalty. It is duty of all parties to know the content of the Code, understanding its meaning and eventually take steps to seek clarifications. The observance by all parties of the information formalised in the Code, in carrying out their responsibilities and functions, contributes to achieve the objective of the company, in an atmosphere of sharing results.

## PRINCIPLES OF CONDUCT **2 IN BUSINESS MANAGEMENT**

### Compliance with laws

The Company has as its essential principle and compliance with laws and regulations in all countries where it operates and shall not commence or continue any relationship with those who do not adopt and adhere to this principle.

### Health and safety

The health and safety of persons is one of the main objective of the company. The Company's activities are conducted in full compliance with current legislation concerning health and safety at work and the specific prevention regulations applicable.

### Environmental protection

The environment is a primary asset that the company is committed to safeguard, and it plans its activities seeking a balance between economic initiatives and environmental needs, developing its business in the maximum compliance with the current environmental regulations. The company promotes behaviours and activities aimed to reduce its environmental impact and it is actively engaged in the adjustment of its production site.

## IMPLEMENTATION **3 AND ENFORCEMENT**

### Gifts

In business relationships with third parties is forbidden to receive or offer, benefits (both direct and indirect), gifts, acts of courtesy or hospitality, unless they are of a nature and value that can not be interpreted as aimed at obtaining favorable treatment, however, by not compromise the Company's image. The Company believes in open government, similarly, the Company reiterates that the budget must represent the economic, equity or financial truthfully, clearly and transparent.

### Prevention of money laundering

Is to be considered strictly prohibited any action that may lead to slightest possibility of involvement of the Company in receiving events, recycling, use of property or money of illegal origin.

## **4 TECHNOLOGY INNOVATION**

The Company identifies suitable investment plans in order to monitor constantly with maintenance programs planned fixed assets, engaging in new investments to improve efficiency, the plant safety and environmental impact of the same. The Company promotes continuous development of processes and the quality of product supported by the activity of research carried out. Technological innovation and research must be devoted in particular to the promotion of products and processes that are increasingly compatible with the environment and the safety and health of workers.

## **5 HUMAN RESOURCES**

*The Company recognises the importance of human resources (meaning both employees and employees who render their services to the Company in contractual arrangements other than employment contracts), as one of the fundamental factors for the achievement of corporate goals and the importance of proper training, coaching and motivation of the staff to maintain the quality standards of the product and the service offered to the customer.*

### **Harassment**

*The Company considers unacceptable any kind of violence, harassment or unwanted conduct that violates the dignity of the person to which these attitudes are facing. And 'then it banned all forms of sexual harassment, or related to personal, cultural and religious.*

### **Constitution of Employment**

*Staff are hired under an employment contract; It is not tolerated in any form of irregular work. With the establishment of the employment relationship are delivered recruitment documents and the protection devices Individual supplied (if applicable for the task).*

### **Work Environment**

*All employees and contractors shall personally contribute to building and maintaining a climate of mutual respect, showing attention to colleagues and to the sensitivity of each, in a climate of cooperation and help.*

### **Health and safety**

*The Company undertakes to spread and consolidate a culture of safety by developing risk awareness and knowledge of and compliance with current legislation on prevention and protection by promoting responsible behaviour by all in the knowledge that proper training and worker information is a fundamental tool to improve business performance and safety at work.*

## **6 PRINCIPLES OF CONDUCT**

### **Clients**

*The Company aims to fully meet the expectations and customer needs. And 'The Company intends to build lasting and profitable relationships with all its customers, offering quality products, attention to customer needs, professionalism, availability and promptness in communications. In order to ensure high-quality products in line with customer requirements, the Company strict controls on raw materials and final products.*

### **Providers**

*Suppliers play a key role in the company strategy in order to achieve high performance and quality standards to offer to the customer.*

## UNI EN ISO 20345:2022

### SAFETY FOOTWEAR

TABLE ACCORDING TO STANDARD EN ISO 20345:2022

CLASS	Protective toe cap	Mandatory slip resistance (similar SRA)	Closed seat region (fully enclosed heel)	A Electrical resistance (0.1-1000 MO)	E Energy absorption under the heel	Anti-puncture protection			WPA Water-penetration and absorption	Cleated outsole	WR
						P Metal Insert Type P (Nail 4.5mm)	PL Non Metal insert Type PL (Nail 4.5mm)	PS Non-Metal insert Type PS (Nail 3 mm)			
I,II	SB	•	•								
I	S1	•	•	•	•						
I	S1P	•	•	•	•	•					
I	S1PL	•	•	•	•		•				
I	S1PS	•	•	•	•			•			
I	S2	•	•	•	•				•		
I	S3	•	•	•	•	•			•	•	
I	S3L	•	•	•	•		•		•	•	
I	S3S	•	•	•	•			•	•	•	
II	S4	•	•	•	•						
II	S5	•	•	•	•	•				•	
II	S5L	•	•	•	•		•			•	
II	S5S	•	•	•	•			•		•	
I	S6	•	•	•	•				•		•
I	S7	•	•	•	•	•			•	•	•
I	S7L	•	•	•	•		•		•	•	•
I	S7S	•	•	•	•			•	•	•	•

## UNI EN ISO 20347:2012

SIMBOLO DI PROTEZIONE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
C	Calzatura conduttriva
A	Calzatura antistatica
	Calzatura elettricamente isolante
HI	Isolamento dal calore della calzatura
CI	Isolamento dal freddo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Calzatura resistente all'acqua
AN	Protezione della caviglia
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola

CATEGORIA DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
OB	Requisiti di base
O1	OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O2	O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
O3	O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
O4	OB + proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O5	O4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi

CATEGORIA  
DI SICUREZZA

/

CATEGORIES



**CERTIFICATO N. EMS-7820/AN**  
**CERTIFICATE No.**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI  
 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

**LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.**

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA  
 NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD  
**ISO 14001:2015**

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO



Per informazioni sulla validità  
del certificato, visitare il sito  
[www.rina.org](http://www.rina.org)

For information concerning  
validity of the certificate, you  
can visit the site  
[www.rina.org](http://www.rina.org)

IAF:05

**DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND SAFETY SHOES**

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA, Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale.  
 The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.  
 The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system.

Prima emissione Data decisione di rinnovo  
 First issue Renewal decision date

26.09.2019 23.09.2022

Data scadenza Data revisione  
 Expiry Date Revision date

25.09.2025 23.09.2022

Gianluca De Fraia  
 Naples Management System  
 Certification, Head



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



**CERTIFICATO N. 32679/15/AN**  
**CERTIFICATE No.**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
 IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

**LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.**

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA  
 NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD  
**ISO 9001:2015**

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

IAF:05

**DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND WORK SAFETY SHOES**

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale.  
 The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system.

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA, Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the certification of Quality Management Systems.

Prima emissione Data decisione di rinnovo  
 First issue Renewal decision date

02.09.2015 01.09.2021

Data scadenza Data revisione  
 Expiry Date Revision date

01.09.2024 01.09.2021

Gianluca De Fraia  
 Naples Management System  
 Certification, Head



RINA Services S.p.A.  
 Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



## LEGENDA DELLE ICONE / SYMBOL LEGEND



Puntale resistente 200J  
Toe cap 200J resistant




A  
Scarpa antistatica  
Antistatic shoes



FO  
Suola resistente agli oli  
Oil resistant sole



Idrorepellente  
Water-resistant



Battistrada  
resistente al calore  
Outer sole contact  
heat resistant

---

Isolamento dal calore  
Heat insulation



Shock absorber



Antiscivolo  
Antislip



Isolamento dal freddo  
Cold insulation




Lamina antiforo  
Antiperforation



SIGLE E CARATTERISTICHE

## SIGLE E CARATTERISTICHE / CATEGORIES AND SPECIFICS



CLASSIC  
BY COOL  
HOD

file  
rect-

# SKILL



SKILL, nuovissimo design, scarpa giovane sportiva colorata, tomaia realizzata con pregiati pelli di altissima qualità, ma la grande novità è nella suola a 3 livelli, concepita per soddisfare al massimo confort e sicurezza il tutto esaltato dallo stile innovativo.

Il fondo è composto da tre strati, con differenti materiali:

- 1) Poliuretano espanso iniettato direttamente sulla tomaia in modo da garantire un ancoraggio eccellente tra la tomaia e suola, disegno progettato per offrire maggiore sicurezza nella zona del tallone "Heel Protection".
- 2) Strato intermedio realizzato in "AIR 130", materiale di ultima generazione che si estende sull'intera superficie plantare che garantisce confort ed elevato assorbimento di energia.
- 3) Battistrada in gomma, disegnato per ottenere il massimo in termini di antiscivolo e stabilità oltre alla note caratteristiche di resistenza all'usura tipico della gomma.

New sporty and colourful design, realized with high quality luxury leather, for our "Skill", but the greatest news is the 3 layers sole, conceived to give safety and maximum comfort, together with an innovative style.

The sole is characterised by three different materials:

- 1) PU Foam directly injected on the shoe to have a better grip between the upper and the sole, designed to offer further protection to the heel zone "Heel Protection".
- 2) Middle layer realized with a new advanced compound "AIR 130", it covers the entire plantar to guarantee an high level of energy absorption.
- 3) The rubber outer layer is designed to optimize stability, anti-slipping, and least but not last durability, which is one of the main characteristics of rubber.





# MOSCA S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zéro

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47

LEADER

SKILL®




# BERLINO S3 SRC



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:  
► POLIURETANO  
► STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130  
► BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:  
► PU FOAM  
► MIDDLE LAYER AIR 130  
► RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione



**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j



**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# RIO S3 SRC



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:  
► POLIURETANO  
► STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130  
► BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:  
► PU FOAM  
► MIDDLE LAYER AIR 130  
► RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique,

perforation zero

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# TOKYO S3 SRC



## +PLUS

### SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

### 3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione



**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallico, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J



**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# OSLO S3 SRC



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zéro

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Alluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# LISBONA S3 SRC




## +PLUS

### SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

### 3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione



**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminium 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Alluminium 200j



**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# ATENE S3 SRC



## +PLUS

### SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIOSO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

### 3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge  
**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur

**Embout:** ALUMINIUM 200J

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliale, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J


**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# MADRID S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge  
**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion  
**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur  
**EMBOUT:** aluminium 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zero  
**POINTURES:** 36/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47



**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# LONDRA S1P



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIo AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** suede et mesh

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

 **SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zéro

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione.

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Polyurethane

**SIZE:** 36/47

LEWER

SKILL




# MONACO S1P



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:  
➤ POLIURETANO  
➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130  
➤ BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:  
➤ PU FOAM  
➤ MIDDLE LAYER AIR 130  
➤ RUBBER OUTER SOLE



TIGE: suede et mesh

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore, antibacterien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non metallique, perforation zero

POINTURES: 36/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Alluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47





# NIZZA S3 SRC



## +PLUS

### SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

### 3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** fortex, tissu technique à haute tenacité, résistant aux déchirures et à l'abrasion

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc non métallique, sans perforation

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** FORTEX, tessuto technique ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant  
**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Polyurethane

**SIZE:** 36/47

LEVER

KILL



# PRAGA S3 SRC



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:  
➤ POLIURETANO  
➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130  
➤ BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:  
➤ PU FOAM  
➤ MIDDLE LAYER AIR 130  
➤ RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** fortex, tissu technique a haute tenacité, résistant aux déchirures et à l'abrasion

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, sans perforation

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** FORTEX, High Tech unbreakbale material, tear and abrasion resistant

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# PORTO S3 SRC



## +PLUS

### SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

### 3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** fortex, tissu technique a haute tenacité, résistant aux déchirures et à l'abrasion

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, sans perforation

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant  
**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Polyurethane

**SIZE:** 36/47



# BERNA S3 SRC



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:  
► POLIURETANO  
► STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130  
► BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:  
► PU FOAM  
► MIDDLE LAYER AIR 130  
► RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione



**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminium 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Alluminium 200j



**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47



# DENVER S1P SRC



## +PLUS

### SUOLA 3 DENSITÀ:

- > POLIURETANO
- > STRATO INTERMEDIOSO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
- > BATTISTRADA IN GOMMA

### 3 DENSITY SOLE:

- > PU FOAM
- > MIDDLE LAYER AIR 130
- > RUBBER OUTER SOLE



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc non métallique, perforation zéro

**POINTURES:** 36/47

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

**SIZE:** 36/47

LEVER

KILL®



# KIEV S3 SRC



## +PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:  
➤ POLIURETANO  
➤ STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130  
➤ BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:  
➤ PU FOAM  
➤ MIDDLE LAYER AIR 130  
➤ RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacité, résistant aux déchirures et à l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, sans perforation

POINTURES: 36/47

**TOMAIA:** FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione



**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/47

**UPPER:** FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant



**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC INSOLE non metallic, zero perforation

**PLUS:** Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Polyurethane

**SIZE:** 36/47



**FLEX**  
- Nuova linea che racchiude  
prestazione , innovazione e design sportivo  
E caratterizzata da una suola di nuova concezione, realizzata in  
poliuretano bi-densità e dal rivoluzionario design che rende le  
calzature particolarmente accattivanti ma soprattutto leggere  
e confortevoli anche grazie al nuovo sistema ammortizzante.  
Tutta la linea è realizzata con punta in Alluminio resistente a  
200J, lamina antiperforazione in tessuto conforme alla normativa  
20345:2022 e scarpa certificata ESD ( Electrostatic Discharge).

**FLEX**  
- The New collection that  
combines performance, innovation and sporty design.  
This range is characterised by a newly conceived sole, formed  
using double density polyurethane and with a revolutionary design  
that makes the footwear not only particularly captivating, but also  
light and more comfortable thanks to the new cushioning system.  
The entire line is produced with aluminium toecaps resistant to  
200J, anti-perforation fabric insoles compliant with the  
20345:2022 standard and are Electrostatic Discharge (ESD) certified








FLEX



# STREET S3S FO SR



**TIGE:** Daim et tissu technique haute tenacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE :** ADVANCE INSOLE htc non métallique, sans perforation

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber  
**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance INSOLE non metallic, zero perforation

**SIZE:** 36/48



FLEX



# CELL S3S FO SR



**TIGE:** Daim et tissu technique haute tenacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE :** ADVANCE INSOLE htc non métallique, sans perforation

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber  
**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber


**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance INSOLE non metallic, zero perforation




**SIZE:** 36/48



FLEX



# BLINK S3S FO SR



**TIGE:** Daim et tissu technique haute tenacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE :** ADVANCE INSOLE htc non métallique, sans perforation

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemaglibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber  
**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance INSOLE non metallic, zero perforation




**SIZE:** 36/48

 LEADER

FLEX



# OCEAN S3S FO SR



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, d'absorbeur de chocs

 **EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE**

**INTERCALAIRE:**ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliale, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber


**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation



**SIZE:** 36/48



FLEX



# GOLD S3S FO SR



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** EVA LIGHT, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE**

**INTERCALAIRE:**ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/48



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber



**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation




**SIZE:** 36/48



FLEX



# LUX S3S FO SR



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore' antibacterien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE**

**INTERCALAIRE:**ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliable, traspirante, antiabrasione



**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant



**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP :** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation




**SIZE:** 36/48



FLEX



# STONE S1PS FO SR



**TIGE:** suede perfore'

**DOUBLURE:** air plus a haute degré'

d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:**EVA LIGHT antibactérienne

avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE** ADVANCE

insole htc, perforation zero no metallique

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile , traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibacterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Perforated Suede Leather

**LINING:** AIR Fresh 100% highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system


**TOE CAP:** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance insole zero perforation




**SIZE:** 36/48



FLEX



# SUN S1PS FO SR



**TIGE:** suede perfore'

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** EVA LIGHT antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE** ADVANCE insole htc, perforation zero no metallique

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliable , traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Perforated Suede Leather

**LINING:** AIR Fresh 100% highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance insole zero perforation




**SIZE:** 36/48



FLEX



# ROCK S3S FO SR



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge  
**DOUBLURE:** air fresh 100%

polyamide, tissu en tricot chaine,  
resistant a la deformation, respirant,  
resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** EVA LIGHT, anatomique,  
perfore', antibacterien, avec insert  
d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE**

**INTERCALAIRE:**ADVANCE INSOLE  
non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/48



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante,  
antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibacterica, con inserto shock  
absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione  
zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

**LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber



**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation  
**SIZE:** 36/48



**LEADER****FLEX**

# GRAFO S3S FO SR



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'amortisseur

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE:** ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck idrorepellente

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibrasione

 **SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Full grain Nubuck leather

 **LINING:** AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber


**TOE CAP :** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation



**SIZE:** 36/48



FLEX



# CHROMO S1PS FO SR



**TIGE:** suede et maille'

**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs



**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :** Advance Insole no métallique perforation zero

**POINTURES:** 36/48



**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete traspirante

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** Advance Insole non metallica perforazione zero

**MISURE:** 36/48



**UPPER:** Leather suede and mesh

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP:** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance Insole no metallic zero perforation




**SIZE:** 36/48



FLEX



# DESERT S1PS FO SR



**TIGE:** suede et maille'

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :** Advance Insole non métallique perforation zero

**POINTURES:** 36/48



**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete traspirante

**FODERA:** AIR FRESH 100% poliammide, indemagliaibile, traspirante, antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibacterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** Advance Insole non metallica perforazione zero

**MISURE:** 36/48



**UPPER:** Leather suede and mesh

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber


**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** Advance Insole no metallic zero perforation

**SIZE:** 36/48



FLEX



# MILADY S1PS FO SR



*Milady*



**TIGE:** suede perfore'

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** EVA LIGHT antibacterien-ne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIREADVANCE** insole htc, perforation zero no metallique

**POINTURES:** 36/42

**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata

**FODERA:** AIR FRESH 100%poliammide, indemagliabile , traspirante, antibrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

**MISURE:** 36/42

**UPPER:** Perforated Suede Leather

**LINING:** AIR Fresh 100% highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system


**TOE CAP:** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** Advance insole zero perforation

**SIZE:** 36/42

LEWER

FLEX



Tutta la linea FLEX ha la certificazione  
ESD (Electrostatic discharge)

The entire FLEX line is certified  
ESD (electrostatic discharge)




LEWER abbraccia completamente la politica ECO, ovvero la scelta etica di aver la produzione il meno impattante possibile sull'ambiente.

LEWER fully embraces the ECO policy, i.e. the ethical choice to have production with the least possible impact on the environment.

# Mastro & CHEF





*"Si cucina sempre pensando a qualcuno,  
altrimenti stai solo preparando da  
mangiare"*




*"Whenever you're cooking  
you should always be thinking of others,  
otherwise you're just making food!"*

LEVER



LEVER

# MASTRO S2 FO SR



**TIGE:** microfibra

**DOUBLURE:** Air Fresh 100% polyamide, resistant a la deformation respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** Alluminium200j

**POINTURES:** 36/48



**TOMAIA:** Microfibra

**FODERA:** Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile , traspirante , antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Microfibra

**LINING:** Air Fresh 100% polyamide breathable abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP:** Aluminium 200J





**SIZE:** 36/48



LEVER



# CHEF S2 FO SR



**TIGE:** microfibre

**DOUBLURE:** Air Fresh 100% polyamide, resistant a la deformation respirant, resistant a l'abrasion

**SEMELLE:** eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

**EMBOUT:** Alluminium200j

**POINTURES:** 36/48

**TOMAIA:** Microfibra

**FODERA:** Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile , traspirante , antiabrasione

**SOLETTA:** EVA LIGHT, anatomic, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**MISURE:** 36/48

**UPPER:** Microfibra

**LINING:** Air Fresh 100% polyamide breathable abrasion resistant

**INSOLE:** EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

**TOE CAP:** Aluminium 200J

**SIZE:** 36/48

LEADER LEADER LEADER LEADER LEADER LEADER LEADER LEADER



cool  
job

Il look giovane e dinamico della linea Cool Job è caratterizzato da una suola Monodensità che rende la calzatura leggera e flessibile.  
Il design della suola è sottile per una migliore ottimizzazione della traspirabilità del piede.

YOUNG AND DYNAMIC  
A young and dynamic look for the Cool Job line.  
Mono-density sole characterized by lightness and flexibility.  
The slim sole design allows the foot an optimal breathability.





cool job



## DP2N S3 SRC



48  
49  
50  
**OVERSIZE SHOES4ALL**

**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/50



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/50



**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation


**SIZE:** 35/50



cool job



# DP1N S3 SRC



48  
49  
50  
**OVERSIZE SHOES4ALL**

**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc,

perforation zero

**POINTURES:** 35/50



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/50



**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/50



cool job



# TIGER S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200J

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



cool job



# JAGUAR S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc,

perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



cool job



## HP2 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 38/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 38/47



**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 38/47






cool job



# HP1 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc,

perforation zero

**POINTURES:** 38/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 38/47



**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 38/47



cool job



## KP2 S3 SRC



**TIGE:** cuir fleur nubuck avec insert réfléchissant

**DOUBLURE:** air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200J

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 38/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck con inserto rifrangente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 38/47



**UPPER:** Nubuck water resistant, reflective insert

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 38/47






cool job



# KP1 S3 SRC



**TIGE:** cuir fleur nubuck hydrofuge  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air  
**EMBOUT:** aluminium 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero  
**POINTURES:** 38/47



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Alluminio 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 38/47




**UPPER:** Nubuck water resistant  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Aluminium 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 38/47



cool job



# RAITO S1P SRC



**TIGE:** suede et maille

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47

**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47

**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



cool job



# VIETRI S1P SRC



**TIGE:** suede et maille

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Alluminium 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



cool job



# VIPER S1P SRC



**TIGE:** suede et maille

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



cool job



# DS1N S1P SRC



**TIGE:** suede

**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



cool job



# DS1G S1P SRC



**TIGE:** suede perforé'

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** cuir souple, antibactérienne avec système de rechange de l'air

**EMBOUT:** aluminium 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** cuir scamosciato forata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Alluminio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Aluminium 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47



LEWER







Questo modello presenta le stesse caratteristiche della suola FLEX (doppia densità), con la presenza del tacco ferma scala per adattarsi a diversi ambienti di lavoro. Per questa linea viene utilizzato un puntale in composito resistente a 200J ed una lamina in tessuto ceramizzato perforazione ZERO non metallica.

This line presents the same characteristics of the FLEX sole(double density), with a raised heel to adapt to different work environments. Characterized by Composite toe cap 200J resistant and HTC insole zero perforation, not metallic.





evo



# 1900 S1P SRC



**TIGE:** suede

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** antibactérien en souple pu avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** htc, zero perforation

**Mesures:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle scamosciata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48






EVO



# 1800 S1P SRC



**TIGE:** suede

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** antibacterien en souple pu avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**Semelle intercalaire «anti-perforation»:** htc, zero perforation

**MESURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle scamosciata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

LEWER

evo



# 676 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur huile', hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** antibacterien en souple pu avec système de rechange de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** htc, zero perforation

**MESURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore ingrassata, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48

**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48





# 675 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur huile', hydrofuge  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré'  
d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** antibacterien en souple pu  
avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PER-**  
**FORATION»:** htc, zero perforation

**MESURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore ingrassata, idrorepellente  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48








evo



# L3 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur nubuck hydrofuge


**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore nubuck, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48

**UPPER:** Nubuck water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48





evo




# 1704 S3 CI SRC



RESISTENTE  
AL FREDDO  
THINSULATE



PUNTALE IN COMPOSITO 200J / COMPOSITE  
TOE-CAP



ANTIPERFORAZIONE, ANTIBATTERICA, SHOCK ABSORBER ANATOMIC  
HTC INSOLE ZERO PERFORATION



HTC INSOLE NON METALLICA PERFORAZIONE ZERO / HTC INSOLE ZERO PERFORATION



**TIGE:** cuir plein fleur huile', hydrofuge

**DOUBLURE:** tissu avec isolation thermique en «thinsulate»

**SEMELLE:** antibacterien en souple pu avec systeme de rechange de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** htc, zero perforation

**MESURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore ingrassata, idrorepellente

**FODERA:** Tessuto con isolamento termico in THinsulate

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** Cold Insulation

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

LEWER

evo



# 460 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur huile', hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48

**TOMAIA:** Pelle fiore ingrassata, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48

**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

LEWER

evo



# 220 S3 SRC



**TIGE:** cuir pleine fleur graine' imprimé' dollar

**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTIPERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore stampata dollaro

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Full grain leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system


**TOE CAP:** Composit 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

**LEWER****EVO**

# 107 S3 SRC



**TIGE:** cuir pleine fleur graine' imprimé' dollar

**DOUBLURE:** air plus à haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48

**TOMAIA:** Pelle fiore stampata dollaro

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48

**UPPER:** Full grain leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation


**SIZE:** 35/48

LEWER

evo



# 409 S3 SRC



**TIGE:** cuir pleine fleur lisse

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore liscia

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Full-grain leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48





evo



# 509 S3 SRC



**TIGE:** cuir pleine fleur lisse

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore liscia

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Full-grain leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation


**SIZE:** 35/48

LEWER

EVO



# 105 S1P SRC



**TIGE:** suede perfore'

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system



**TOE CAP:** Composit 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

**LEWER****EVO**

# 505 S3 SRC



**TIGE:** cuir fleur hydrofuge, bout renforce' en cuir resistante a l'usure  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air  
**EMBOUT:** composite 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero  
**Pointures:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/48




**UPPER:** Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Composit 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/48



evo



# 500 S3 SRC



**TIGE:** cuir fleur hydrofuge, bout renforcé en cuir résistant à l'usure

**DOUBLURE:** air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

**LEWER****evo**

# TAMIGI S1P SRC

**TIGE:** suede perfore'**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air**EMBOUT:** composite 200j**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero**POINTURES:** 35/48**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria**PUNTALE:** Composito 200j**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/48**UPPER:** Leather suede**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system**TOE CAP:** Composit 200j**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/48



# FORIO S2 SRC



 **TIGE:** microfibre

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de rechange de l'air

**EMBOUT:** composite 200J

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** /

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Microfibra

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** /

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Microfibra

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** /

**SIZE:** 35/48



evo



# MISENO S1P SRC



**TIGE:** suede et mesh respirant  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** antibactérien en souple pu avec système de recharge de l'air  
**EMBOUT:** composite 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** htc, zero perforation  
**MESURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete traspirante  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibacterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Leather suede and breathable mesh  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Composit 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/48

LEADER

EVO



# STABIA S1P SRC



**TIGE:** suede et mesh respirant  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** antibactérien en souple pu avec système de recharge de l'air  
**EMBOUT:** composite 200J  
**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** htc, zero perforation  
**MESURES:** 35/48





**TOMAIA:** Pelle scamosciata e rete traspirante  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Leather suede and breathable mesh  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Composit 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/48

**LEWER****evo**

# 440 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge  
**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion  
**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air  
**EMBOUT:** composite 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc, perforation zero  
**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Composito 200j  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/48




**UPPER:** Water resistant leather  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Composit 200j  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/48



evo



1703 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur huile', hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore ingrassato, idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

LEVER

evo



# 118 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge  
**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion  
**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air  
**EMBOUT:** composite 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc, perforation zero  
**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Water resistant leather  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Composit 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/48



LEVER

evo



# CR1 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air



**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «**

**ANTI-PERFORATION »:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente, inserti idrorepellenti

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Water resistant leather, waterproof insert

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48



LEVER

evo



# PC1 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/48



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

**PUNTALE:** Composito 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/48



**UPPER:** Water resistant leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/48

LEWER

EVO




# SORRENTO S3 WR CI SRC HRO



**SUOLA** REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA SU SUPERFICI CRITICHE.

**SUOLA ANTICALORE PU/RUBBER-HRO RESISTENTE A 300° PER CONTATTO (1 MINUTO).**



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** composite 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 37/47

**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Composito 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 37/47

**UPPER:** Water resistant leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system

**TOE CAP:** Composit 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 37/47

**LEWER****evo**

# 35 S3 SRC HRO



**SUOLA** REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA SU SUPERFICI CRITICHE.

**SUOLA ANTICALORE**  
PU/RUBBER-HRO  
RESISTENTE A 300°  
PER CONTATTO (1 MINUTO).



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration  
**EMBOUT:** composite 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:** insole htc, perforation zero  
**POINTURES:** 37/47



**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 37/47



**UPPER:** Water resistant leather  
**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant  
**INSOLE:** Anti-bacterial in PU soft with air change system  
**TOE CAP:** Composit 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 37/47



LEWER

evo



# 30 S3 SRC HRO

**SUOLA REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO E LA RESISTENZA DELLA GOMMA, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA**

**SUOLA ANTICALORE PU/RUBBER-HRO RESISTENTE A 300° PER CONTATTO (1 MINUTO).**



**TIGE:** cuir plein fleur hydrofuge  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration  
**EMBOUT:** composite 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** insole htc, perforation zero  
**POINTURES:** 37/47

**TOMAIA:** Pelle fiore idrorepellente  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore  
**PUNTALE:** Composito 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 37/47



LEVER

evo



# 25 S3 SRC HRO

**SUOLA** REALIZZATA CON LA COMBINAZIONE DELLA **MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO** E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**, ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA SU SUPERFICI CRITICHE.

**PROTEZIONE METATARSALE**  
METATARSAL PROTECTION



**SUOLA ANTICALORE**  
PU/RUBBER-HRO  
RESISTENTE A 300°  
PER CONTATTO (1 MINUTO).



**TIGE:** cuir fleur graine' imprime' dollar

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** Acier inoxydable  
**POINTURES:** 37/47



**TOMAIA:** Pelle fiore stampata dollaro

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** Acciaio Inox

**MISURE:** 37/47



**UPPER:** Full grain leather

**LINING:** AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Stell 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** Stainless steel

**SIZE:** 37/47

# CLAS



# CLASSIC

Linee sobrie e rispetto dei canoni standard dettati dalle normative della sicurezza per le calzature della linea classica, classiche per eccellenza, realizzate con materiali di prima scelta di origine italiana.

Basic design in full respect of the standards for the Classic line, realized with Italian leather and still Italian man-crafting, Mono-Density sole with toe cap and steel insole.





LEWER

CLASSIC



1070 S3 SRC



**TIGE:** cuir huile', hydrofuge  
**DOUBLURE:** en peau de porc  
**SEMELLE:** amovible et thermoformé,  
avec une grande capacité d'absorption  
de la transpiration  
**EMBOUT:** acier 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-  
PERFORATION »:** acier inox  
**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle ingrassata, idrorepellente

**FODERA:** In pelle maialino

**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del  
sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** Pig Leather

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



2202 S3 SRC

TIGE: cuir huile, hydrofuge

DOUBLURE: ein cuir de porc

SEMELLE: amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: acier inox

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA: in pelle maialino

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistantLINING: pig leather **INSOLE**: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



LEWER

CLASSIC



680 O1 SRC



**TIGE:** suede

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

**Embout:** /

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :** /

**POINTURES:** 36/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** /

**ANTIPERFORAZIONE:** /

**MISURE:** 36 /47



**UPPER:** Suede

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** /

**ANTIPERFORATION:** /


**SIZE:** 36/47

LEWER

CLASSIC



710 S1P SRC

TIGE: suede

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc, perforation zero

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200j

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 36/47



UPPER: Pierced suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200j

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole zero perforation

SIZE: 36/47

LEWER

CLASSIC



58150 S3 SRC



**TIGE:** cuir fleur graine' imprime' dollar  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré'

d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoformé,  
avec une grande capacité d'absorption  
de la transpiration

 **EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-  
PERFORATION »:** acier inox

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle fiore stampata dollaro

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Full-grain leather

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200j

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



27215 S1P SRC



**TIGE:** cuir graine' imprimé dollar  
**DOUBLURE:** air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration  
**EMBOUT:** acier 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox  
**POINTURES:** 35/47




**TOMAIA:** Crosta stampata dollaro  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore  
**PUNTALE:** Acciaio 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Patent leather  
**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant  
**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber  
**TOE CAP:** Steel 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/47





LEVER

CLASSIC



5002 S1P SRC



**TIGE:** cuir graine' imprime' dollar  
**DOUBLURE:** air plus a haute degre'  
d'evaporation et resistance a l'abrasion  
**SEMELLE:** amovible et thermoforme',  
avec une grande capacite' d'absorption  
de la transpiration  
**EMBOUT:** acier 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-  
PERFORATION »:** acier inox  
**POINTURES:** 39/47



**TOMAIA:** stampata dollaro  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del  
sudore  
**PUNTALE:** Acciaio 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 39/47




**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant  
**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber  
**TOE CAP:** Steel 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 39/47

LEWER

CLASSIC



28170 S3 SRC



**TIGE:** cuir plein fleur graine' imprimé dollar

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle fiore stampata dollaro

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Full-grain leather, water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47







LEWER

CLASSIC



# ETNA S1P SRC



**TIGE:** cuir suede, empielements en tissu, haute resistance a la dechirure

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200J

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC Insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200J

**ANTIPERFORATION:** HTC Insole zero perforation

**SIZE:** 35/47




LEWER

CLASSIC



8297 S1P SRC



**TIGE:** suede, empielements en tissu, haute resistance a la dechirure

**DOUBLURE:** air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoforme', avec une grande capacite' d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Waxed leather, leather suede

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



# SCIACCA S3 SRC



**TIGE:** cuir pleine fleur huile' hydrofuge avec empiecements en tissu

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE «**

**ANTI-PERFORATION » :** insole htc, perforation zero

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle fiore ingrassata idrorepellente con inserti in tessuto

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC Insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Waxed leather, water resistant

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC Insole zero perforation


**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



8040 S1P SRC



 **TIGE:** cuir graine' imprime' dollar  
**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion  
**SEMELLE:** amovible et thermoformé', avec une grande capacité d'absorption de la transpiration  
**EMBOUT:** acier 200j  
**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox  
**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Crosta stampata dollaro  
**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione  
**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore  
**PUNTALE:** Acciaio 200J  
**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero  
**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Patent leather  
**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant  
**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber  
**TOE CAP:** Steel 200J  
**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation  
**SIZE:** 35/47

LEVER

CLASSIC



5020 S1P SRC


PROTEZIONE  
METATARSALEMETATARSAL  
PROTECTION**TIGE:** cuir graine' imprime' dollar**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox**POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Crosta stampata dollaro**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200j**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/47**UPPER:** Patent leather**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200j**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



3101B S1P SRC



**TIGE:** suede perforé

**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

**EMBOUT:** acier 200j

**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox

**POINTURES:** 35/47



**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata

**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

**PUNTALE:** Acciaio 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero

**MISURE:** 35/47



**UPPER:** Pierced suede

**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant

**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber

**TOE CAP:** Steel 200j

**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole zero perforation

**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



3101 S1P SRC


**TIGE:** suede perforé'**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox**POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/47**UPPER:** Pierced suede**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



0295 S1P SRC

**TIGE:** suede perfore'**DOUBLURE:** air plus a haute degré' d'évaporation et résistance à l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoformé', avec une grande capacité d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:** acier inox**POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Pelle scamosciata forata**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** HTC insole perforazione zero**MISURE:** 35/47**UPPER:** Pierced suede**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORATION:** HTC insole zero perforation**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



58140B S2 SRC


**TIGE:** microfibre**DOUBLURE:** air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion**SEMELLE:** amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration**EMBOUT:** acier 200j**SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :****POINTURES:** 35/47**TOMAIA:** Microfibra**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200J**ANTIPERFORAZIONE:** /**MISURE:** 35/47**UPPER:** Microfibra**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200J**ANTIPERFORATION:** /**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



3900M S2 SRC

TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : /

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: /


SIZE: 35/47

LEWER

CLASSIC



# SAB3 SB E SRC

TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » :

POINTURES: 35/47


**TOMAIA:** Microfibra**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Composito 200j**ANTIPERFORAZIONE:** /**MISURE:** 35/47**UPPER:** Microfibra**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Composit 200j**ANTIPERFORATION:** /**SIZE:** 35/47

LEWER

CLASSIC



3900N S2 SRC

TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformée, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: /

POINTURES: 35/47

**TOMAIA:** Microfibra**FODERA:** AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione**SOLETTA:** Estraiabile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore**PUNTALE:** Acciaio 200j**ANTIPERFORAZIONE:** /**MISURE:** 35/47**UPPER:** Microfibra**LINING:** AIR PLUS highly breathable, tear resistant**INSOLE:** Anatomic, removable, sweat absorber**TOE CAP:** Steel 200j**ANTIPERFORATION:** /**SIZE:** 35/47



### **PU BOOTS**

L'esperienza trentennale nella fabbricazione di calzature antinfortunistiche e l'attenzione che da sempre mettiamo al servizio del lavoratore ci hanno portato allo studio e alla realizzazione di un nuovo prodotto, lo stivale in poliuretano.

Il poliuretano garantisce leggerezza, isolamento termico, resistenza nel tempo, resistenza ai grassi vegetali agli oli animali, al sangue e ai prodotti chimici per la pulizia.

Il gambale è interamente rivetito da una calza in tessuto OEKO-TEX Sanitized, che assicura igiene ed isolamento. La suola soddisfa i requisiti previsti dalla normativa relativamente allo scivolamento SRC.

### **PU BOOTS**

Our 30 years experience in footwear production and the attention we give to workers' needs, brought us to realize a new product, The PU Boot.

PU guarantees, lightness, thermal insulation, long lasting, resistance to vegetable and animal fats, to blood and cleaning chemicals.

Entirely lined with an high technological material OEKO-TEX Sanitized, hygienic and insulated. The sole is in compliance with the European anti-slipping SRC standards.



 LEADER

## BOOTS



## KANSAS S5 SRC

ISOLAMENTO  
DAL FREDDOCOLD  
INSULATIONSHOCK  
ABSORBERFLESSIBILE  
FLEXIBLEPUNTALE IN ACCIAIO  
RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP 200J

Robuste et léger  
Fit 12Tole d'acier résistante à 1100 N  
Isolation thermique -20°C  
Doublure intérieure assainie  
oeko-tex  
Pointures 36/48Robusto e leggero  
Calzata 12Lama in acciaio resistente a 1100 N  
Isolamento termico -20°C  
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized  
Misure: 36/48Durable and light  
Fit 12Steel insole 1100N  
Cold insulation -20°C  
Lining: OEKO-TEX Sanitized  
Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

LEVER


## BOOTS



## VIRGINIA 04 SRC

ISOLAMENTO  
DAL FREDDOCOLD  
INSULATIONFLESSIBILE  
FLEXIBLESHOCK  
ABSORBER

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)

Robuste et léger  
Fit 12Tole d'acier résistant 1100 N  
Isolation thermique -20°C  
Doublure intérieure assainie  
oeko-tex  
Pointures 36/48Robusto e leggero  
Calzata 12Lamina in acciaio resistente a 1100 N  
Isolamento termico -20°C  
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized  
Misure: 36/48Durable and light  
Fit 12Steel insole 1100N  
Cold insulation -20°C  
Lining: OEKO-TEX Sanitized  
Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

LEVER

# BOOTS

## VERMONT S5 SRC

**ISOLAMENTO  
DAL FREDDO**

**COLD  
INSULATION**

**SHOCK  
ABSORBER**



**FLESSIBILE  
FLEXIBLE**

**PUNTALE IN ACCIAIO  
RESISTENTE A 200 J**

**STEEL TOE CAP 200J**



**ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)**



Robuste et léger  
Fit 12

Tole d'acier résistante à 1100 N  
Isolation thermique -20°C  
Doublure intérieure assainie  
Oeko-Tex  
Pointures 36/48



Robusto e leggero  
Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N  
Isolamento termico -20°C  
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized  
Misure: 36/48



Durable and light  
Fit 12



Steel insole 1100N  
Cold insulation -20°C  
Lining: OEKO-TEX Sanitized  
Sizes: 36/48

**NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012**

LEWER

# BOOTS



## MONTANA S5 SRC

ISOLAMENTO  
DAL FREDDO

COLD  
INSULATION

SHOCK  
ABSORBER




FLESSIBILE  
FLEXIBLE

PUNTALE IN ACCIAIO  
RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger  
Fit 12

Toile d'acier résistant 1100 N  
Isolation thermique -20°C  
Doublure intérieure assainie  
oeko-tex  
Pointures 36/48



Robusto e leggero  
Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N  
Isolamento termico -20°C  
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized  
Misure: 36/48



Durable and light  
Fit 12

Steel insole 1100N  
Cold insulation -20°C  
Lining: OEKO-TEX Sanitized  
Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

LEVER

# BOOTS



## GHENT O4 SRC



Robuste et léger  
Fit 12  
Isolation thermique -20°c  
Doublure intérieure assainie  
oeko-tex  
Pointures 36/48



Robusto e leggero  
Calzata 12  
Isolamento termico -20°C  
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized  
Misure: 36/48



Durable and light  
Fit 12  
Cold insulation -20°C  
Lining: OEKO-TEX Sanitized  
Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

LEVER


## BOOTS



## NEVADA S5 SRC

ISOLAMENTO  
DAL FREDDOCOLD  
INSULATIONSHOCK  
ABSORBERFLESSIBILE  
FLEXIBLEPUNTALE IN ACCIAIO  
RESISTENTE A 200 J  
STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)

Robuste et léger  
Fit 12Tole d'acier résistant 1100 N  
Isolation thermique -20°C  
Doublure intérieure assainie  
oeko-tex  
Pointures 36/48Robusto e leggero  
Calzata 12Lamina in acciaio resistente a 1100 N  
Isolamento termico -20°C  
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized  
Misure: 36/48Durable and light  
Fit 12Steel insole 1100N  
Cold insulation -20°C  
Lining: OEKO-TEX Sanitized  
Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

ART.

# CAMOUFLAGE

## Soft Shell

96% Polyester, 4% spandex  
+ TPU membrane (8000, 1000)  
+ micro fleece - 320 gsm  
**Size:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



ART.

# URBAN



## Soft Shell

92% Polyester, 8% spandex  
+ micro fleece - 270 gsm  
**Size:** S - M - L - XL - XXL - XXXL

ART.

# SMOKE

## Soft Shell

96% Polyester, 4% spandex  
+ TPU membrane (8000, 1000)  
+ micro fleece - 320 gsm

**Size:** S - M - L - XL - XXL - XXXL



ART.

# LAMP



## Soft Shell

92% Polyester, 8% spandex  
+ micro fleece - 270 gsm

**Size:** S - M - L - XL - XXL - XXXL

# ACCESSORI / ACCESSORIES

## EVA CLASSIC



Realizzato con canali di areazione su tutta la superficie, favorendo il **riciclo dell'aria** contrastando la sudorazione.

**Taglie:** 35/48

Anti-bacterial in pu soft with air change system.

**Sizes:** 35/48

Realise' avec des canaux de ventilation sur toute la surface, favorisant le **recyclage de l'air** en contrastant la transpiration.

**Pointures:** 35/48

**100% EVA**, termoformata e rivestita in tessuto con alto potere di assorbimento del sudore.

**Taglie:** 35/47

Anatomic, sweat absorber.  
**Sizes:** 35/47

**100% EVA**, thermoforme' et recouvert de tissu a haute capacite' d'absorption de la transpiration.

**Pointures:** 35/47



**100% Poliuretano**  
**Memory antistatico**,  
Rivestito in tessuto  
Antibatterico.

## LACCI



**100% Polyurethane**  
**Memoire antistatique**,  
recouvert de tissu  
antibacterien.

**100% Polyurethane**  
**antistatic memory**,  
Upholstered in fabric  
Antibacterial.

# ACCESSORI / ACCESORIES

## EVA LIGHT



**100% EVA LIGHT** anatomica,  
forata, antibatterica, con inserto  
shock absorber

**Taglie:** 36/48

Anatomic, sweat absorber.

**Sizes:** 36/48

**100% EVA LIGHT**, thermoforme'  
et recouvert de tissu a haute  
capacite' d'absorption de la  
transpiration.

**Pointures:** 35/47

# ACCESSORI



Espositori con base triangolare realizzati completamente in cartone.

Exhibitors with triangular base made entirely of cardboard.

# ACCESORIES



Espositori solidi a facciata piena  
realizzati per mostrare al meglio il  
nuovo design LEWER

Solid full sided Exhibors crafted  
to best showcase the new LEWER  
design

**VERO CUOIO ITALIANO**

Spessore 4 mm

larghezza 32 mm

**SIZE 110 - 120 - 130**



**VERO CUOIO ITALIANO**

Spessore 4 mm

larghezza 32 mm

**SIZE 110 - 120 - 130**



Dopo anni di lavoro e sperimentazione, abbiamo conosciuto i limiti e le esigenze del settore antinfortunistico. Con entusiasmo e spirto di iniziativa abbiamo osato, siamo usciti allo scoperto e abbandonato i conformismi, con l sicurezza di sempre, Lewer ha dato vita ad un nuovo modo di concepire la scarpa antinfortunistica, che racchiude in ogni suo prodotto il concetto di stile, passione (con la linea tifoso) e sicurezza. Come valore di base abbiamo dato il comfort, sviluppando nuovi look dallo spirto giovane e dinamico garantendo ad ogni prodotto il maggiore grado di flessibilità e traspirabilità.

---

*After years of hard work and experimentation we finally know the limits and the need of the accident prevention sector.*

*With great enthusiasm and enterprising we dare, we expose ourselves and abandon all the standards with the security and capability that have always characterized our job, Lewer is a new way to think about accident prevention shoes, with style, passion and security. Main future is comfort developing a new look with a young and dynamic spirit giving to each product a high level of flexibility and perspire.*

*The bottom is made of a compact usury and scraping material. The particular design allows a perfect sliding resistance (grip) + 20% of the minimal requirements according to the laws.*

*The mixing of polyurethane double density studied to absorb crash and energy in the heel gives a total wellness to the foot.*

*Flexible and light.*

---

*Après des années de travail et d'expérimentations, nous avons connu les limites et les exigences du secteur de la prévention des accidents du travail. Avec enthousiasme et esprit d'initiative, nous avons osé, nous sommes sortis de l'ombre et nous avons abandonné les conformismes et, avec l'assurance de toujours, Lewer a donné naissance à une nouvelle façon de concevoir la chaussure de sécurité, qui englobe dans chacun de ses produits style, passion (avec la ligne fan) et sécurité. Nous sommes partis sur un principe de base, le confort, en développant de nouveaux looks jeunes et dynamiques, et en garantissant à chaque produit la plus grande flexibilité et transpirabilité.*

**FLEX  
SKILL<sup>®</sup>  
EVO  
CLASSIC  
cool job  
BOOTS**



LEWER  
CALZATURE TECNICHE S.R.L.  
Colliano (Sa) - C/Da Bagni  
tel. + 39 0828 995520 / + 39 0828 995928  
mail [info@lewer.it](mailto:info@lewer.it)

**lewer.it**