



L'AZIENDA

UNA PRODUZIONE DI CALZATURE PER USO PROFESSIONALE "MADE IN ITALY" È ALLA BASE DEL SUCCESSO.



Con sede a Colliano (SA), la società è guidata da Gennaro Scotto, amministratore unico e socio fondatore dell'azienda.

Nata nel 1987, come piccola realtà produttiva, la società ha sempre operato per proprio conto e con l'obiettivo strategico di affermare il proprio marchio nel mondo dell'antinfortunistica.

Grazie ad uno spirito imprenditoriale molto sviluppato e una acuta visione del mercato, sin dai primi tempi anche se a piccoli passi si è dato vita ad un modello di business semplice ma efficiente.

In pochi anni il marchio registra una crescita notevole fino a diventare un competitor di successo nell'ormai affollato panorama delle calzature da lavoro, grazie ad una strategia commerciale lungimirante fondata sulla qualità **Made in Italy** del prodotto.

Alta qualità che tuttavia non si identifica con un prodotto di "nicchia" ma che trova la sua massima espressione in una produzione di grandi volumi a prezzi competitivi.

Nei 10 anni successivi al 1995, infatti, l'exploit di Lewer si traduce in una crescita costante, a tratti esponenziale di due cifre.

Una crescita del business alla quale fa seguito di pari passo lo sviluppo dell'organizzazione aziendale con aumenti vertiginosi della produzione.

THE COMPANY

A Made in Italy production of footwear for professional use is the foundation for success.

Located in Colliano (SA), the Company was born in 1987 as a small manufacturer and it is lead by the sole founder Gennaro Scotto, aiming since then to cement the brand in the world of safety equipment.

Thanks to the young business mentality and the market knowledge, Lewer created a model of business which is simple but efficient. In few years the Brand has seen a considerable growth becoming a successful competitor in the busy safety footwear market.

The marketing strategy is based on the "Made in Italy" principle which guarantees quality and reliability, in addition to competitive prices.

From 1995 the company has seen a substantial growth, and to satisfy the market demands has been brought to increase the production volume.



PRODUZIONE

L'intraprendenza e la lungimiranza hanno portato a creare un modello organizzativo tale da permettere di ottenere ampi volumi pianificando e programmando ogni minimo dettaglio.

Oggi Lewer vanta una sede moderna e all'avanguardia che si estende su una superficie di 7.700 mq, dove si concentrano tutte le funzioni relative all'organizzazione, lo stile e la distribuzione.

La moderna impostazione dei processi produttivi e gli investimenti tecnologici sono alla base della strategia Lewer che, pur mantenendo una conduzione e carattere familiare, integra processi industriali e dispone modalità organizzative che regolano in modo ineccepibile una filiera della calzatura che ha generato sul territorio circostante, con un indotto seppur di modeste dimensioni, efficiente.

Dalla realizzazione dei modelli, all'approvvigionamento dei pellami e degli altri materiali, alla gestione dell'assemblaggio, ogni fase della complessa produzione calzaturiera, viene orchestrata dalla sede di Colliano attraverso il coinvolgimento di 3 tomaifici dell'avellinese, che producono in esclusiva per il brand.

La casa madre fornisce quindi

un'organizzazione di base; il design dei prodotti, l'acquisto delle materie prime, la tipologia e la predisposizione dei macchinari e della catena di montaggio, la prototipizzazione, l'avviamento delle produzioni.

Nella sede di Colliano, sono stati realizzati due stabilimenti di proprietà, il primo di 2.400 mq destinato alla produzione, il secondo di 2.000 mq di recente costruzione sono dislocati uffici e logistica, dove sono stati apposti circa 1000 pannelli fotovoltaici per la produzione di quasi tutto il fabbisogno energetico, contribuendo così ad **abbattere l'immissione in atmosfera di CO2.**

L'accurata gestione delle consegne e l'efficienza del servizio rappresentano un elemento importante della strategia commerciale di Lewer che, insieme all'organizzazione logistica puntuale ed efficiente, si avvale di sistemi informatici evoluti per la gestione degli ordini e delle spedizioni.

Oltre al Know-How produttivo e all'accurata organizzazione del lavoro, la formula Lewer prevede anche l'attenta analisi del mercato e dell'andamento delle vendite in modo da ottimizzare le lavorazioni, garantire economie di scala e una produzione costante.

ORDINI, RIASSORTIMENTI E FORNITURE AD ENTI DI RILIEVO E DI MOLE CONSIDEREOLE, VENGONO GESTITI SECONDO UN KNOW-HOW CONSOLIDATO CHE CONSENTE DI SUPPORTARE I CLIENTI DETTAGLIANTI E NON CON UN VERO E PROPRIO SERVIZIO DI CONSULENZA E PER IL MIGLIOR SUCCESSO DELLE VENDITE.

PRODUCTION

Competences and skills of the young Development team has determined the realisation of a production plan finalised to the attention of all the details.

The modern production processes and the continuous technological investments are fundamental for the Company success, which, even if remaining a family business, has created a strong and efficient developmental and organisational system.



SEDE LEWER - COLLIANO (SA)



TERESA
rifila il
materiale
in eccesso da una
calzatura in
produzione.

The Company develops on a surface of 7700 sqm, where Executive, Production and Design department are gathered together to make sure the quality of the product is guaranteed and checked during every single production phase.

From the creation of the models, the selection of leathers and other materials, realisation of samples, attention to every aspect of the production process, the packaging, storage and dispatching, everything takes place in Colliano (Sa) with the cooperation of 3 Labs in the Avellino area, which produce exclusively for the brand Lewer.

The Headquarter is divided in two buildings, one assigned to the production and the second one, recently built, is where the offices are located, it is on top of the new building that 1000 solar panels have been installed and that generate almost the entire energy necessary for the production, in sustain of a low CO2 emission in the atmosphere.

The management of deliveries

and the efficiency of the service are important elements of Lewer marketing strategy, which, together with the logistic companies guarantee efficiency and respect of time schedules, using the online delivery truck system.

Lewer focuses on market researches and analyses customers' demands in order to optimise the production and manage the sales, this Know-How allows the Company to offer a tailored service to all customers, from retailers to distributors as orders, restocks and big supplies are scheduled in advance.



MISSIONE MADE IN ITALY

La produzione Made in Italy con manodopera specializzata garantisce l'alta qualità dei prodotti e per Lewer un plus strategico che impegna l'azienda nella costante valorizzazione e difesa del know how italiano, oltre che delle risorse professionali del proprio territorio.

L'italianità delle scarpe è sottolineata su ogni prodotto attraverso il tricolore esibito con orgoglio sulle suole delle calzature, nei dettagli e sul packaging.

In netta controtendenza rispetto alle scelte della maggior parte dei competitor, che hanno delocalizzato tutta la produzione nei paesi a più basso costo, Lewer ha saputo infatti affermare con forza la propria missione di sostenitore della cultura calzaturiera italiana, guadagnandosi la fiducia e il favore dei consumatori.

**L'OBIETTIVO ERA E
RIMANE CREARE SCARPE
DI QUALITÀ, IN ITALIA,
DIFENDENDO COSÌ IL
NOSTRO KNOW- HOW
E CREANDO POSTI DI
LAVORO, RICCHEZZA E
BENESSERE.**

Lewer is determined to protect and sustain the valuable Italian production and the specialised and professional man-crafting, synonymous of high quality standards and products.

It is for that reason that MADE IN ITALY appears on every single shoe, on the sole, label (the Italian flag) and packaging.

Different from almost all Italian competitors which moved the production in other countries with low cost manpower, Lewer has been able to maintain his mission in support of the Italian culture of footwear manufacturers, gaining customers' trust and support.

The target was and still is, to realise quality footwear in Italy, preventing the Italian crafting Know-how from extinguishing, and creating therefore job opportunities for the growth of the territory.

**MISSION
MADE IN ITALY**



LEWER GREEN



LEWER È IMPEGNATA A RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE ATTRAVERSO IL RICICLO DEI MATERIALI, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, E RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE.

La raccolta differenziata all'interno dell'azienda è realizzata al 100%, pertanto quando è possibile i materiali vengono destinati al riutilizzo.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali è affidato alle aziende autorizzate che si occupano del ritiro, del trasporto e dello smaltimento degli stessi, come previsto dalle normative vigenti.

Un contributo importante alla salvaguardia dell'ambiente lo dà con la diminuzione del consumo di energia elettrica fornita dalle utenze, attraverso la produzione di energia da fonte rinnovabile o alternativa, vento/sole.

Lewer ha infatti già attivo un mini impianto di energia eolica ed un impianto di energia fotovoltaica in grado di renderla autosufficiente. Quindi apporta un contributo notevole e concreto alla riduzione del gravoso problema delle emissioni di CO2.

LEWER GREEN

Lewer is committed to reduce its impact on the environment, focusing on recycling minimising waste and reuse materials when possible.

Not reusable waste is entrusted to authorised companies which dispose of it responsibly and according to the regulations.

A major contribution to protect the environment is the low consumption of electricity through the use of alternative energy sources.

Lewer is in fact already self efficient thanks to a wind turbine and a photovoltaic implant system contributing to the reduction of CO2 emission.





LE PERSONE

L'attenzione che dedichiamo a ogni singola esigenza di ogni nostro cliente è fondamentale, **attenzione alle persone**. E' questa la peculiarità dello stile Lewer:

AL CENTRO DI TUTTO C'È SEMPRE LA "RISORSA UOMO"

Un filosofia che vede applicazione non soltanto all'esterno, nei confronti del cliente, ma anche all'interno della struttura, dove l'apporto di ciascuno non si esaurisce alla scrivania, nel canonico orario di lavoro, ma prosegue anche oltre, ogni collaboratore si sente al centro di una grande famiglia, e parte integrante di un grande ed entusiasmante progetto.

Le risorse più importanti sono le persone, la loro motivazione, il loro impegno e la professionalità sono alla base del successo Lewer.

THE PEOPLE

The attention we give to every single request or need of every single customer is fundamental. Attention to People.

This is the peculiarity of Lewer style, the Human resource, a principle applied not only outside of our building towards our customers but it starts from the inside, it doesn't stop at the desk during the working hours, it goes over, every single employee feels part of a big family and part of a big and enthusiastic project.

People are the most important resource in our company, their motivation, their commitment and their professionalism are the basis of Lewer success.

La Società Lewer Calzature Tecniche s.r.l. è uno dei principali attori nel mercato europeo nella produzione di calzature da lavoro, la Lewer s.r.l. opera attraverso i propri siti produttivi dislocati nel sud Italia con la sede principale in Colliano (SA).

1 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Codice Etico è uno strumento cardine per guidare amministratori, procuratori, dipendenti, collaboratori, agenti, consulenti, professionisti, fornitori e in generale tutticoloro che operano in nome e/o per conto della LEWER s.r.l. La Società è impegnata a rispettare i dettami del Codice nello svolgimento di tutte le attività e si impegna ad avere elevati standard di comportamento negli affari, improntati all'integrità e all'altà. E' dovere di tutti i Destinatari conoscere il contenuto del Codice Etico, comprenderne il significato ed eventualmente attivarsi per chiedere chiarimenti. L'osservanza da parte di tutti i Destinatari delle indicazioni formalizzate nel Codice, ciascuno nell'ambito delle proprie responsabilità e funzioni, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della Società, in un clima di condivisione dei risultati.

2 PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

Conformità alle leggi

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera e non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda adottare e rispettare tale principio.

Salute e sicurezza

La tutela della salute e della sicurezza delle persone è uno degli obiettivi primari della Società. Le attività della Società si svolgono nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché delle specifiche normative di prevenzione applicabili.

Tutela dell'ambiente

L'ambiente è un bene primario che la Società si impegna a salvaguardare e, a tal fine, programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, sviluppando il proprio business nel massimo rispetto delle normative ambientali vigenti. La Società promuove comportamenti e attività volte alla riduzione dei propri impatti ambientali ed è impegnata attivamente nel costante adeguamento del proprio sito produttivo alle migliori pratiche di riferimento.

3 ATTUAZIONE E CONTROLLO

Omaggi

Nei rapporti di affari con i terzi è vietato ricevere o offrire, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo che siano di natura e valore tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e, comunque, da non compromettere l'immagine della Società. La Società crede nella trasparenza amministrativa, analogamente la Società ribadisce che il bilancio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria in modo veritiero, chiaro e trasparente.

Prevenzione del riciclaggio

È da considerarsi tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della Società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

4 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

La Società individua adeguati piani di investimenti nell'ottica di monitorare costantemente con programmi di manutenzione programmata i cespiti, ponendo in essere nuovi investimenti per migliorare l'efficienza, la sicurezza negli impianti e l'impatto ambientale degli stessi. La Società promuove una continua messa a punto dei processi e della qualità del prodotto sostenuta dall'attività di ricerca svolta. L'innovazione tecnologica e la ricerca devono essere dedicate in particolare alla promozione di prodotti e di processi sempre più compatibili con l'ambiente e con la sicurezza e la salute dei lavoratori.

5 RISORSE UMANE

La Società riconosce l'importanza delle risorse umane (intendendosi per tali sia i dipendenti sia i collaboratori che prestano la loro opera a favore della Società in forme contrattuali diverse da quella del lavoro subordinato), come uno dei fattori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali e la rilevanza di una corretta formazione, preparazione e motivazione del personale per mantenere gli standard di qualità del prodotto e del servizio offerto al Cliente.

Molestie

La Società considera inaccettabili qualsiasi tipo di violenze, molestie o comportamenti indesiderati che violino la dignità della persona verso cui questi atteggiamenti siano rivolti. E' quindi vietato ogni forma di molestia sessuale, o riferita a diversità personali, culturali e religiose.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono consegnati i documenti di assunzione e i dispositivi di protezione individuale in dotazione (se applicabili per la mansione).

Ambiente di Lavoro

Tutti i dipendenti e collaboratori devono contribuire personalmente alla costruzione e al mantenimento di un clima di rispetto reciproco, mostrando attenzione verso i colleghi e alla sensibilità di ciascuno, in un clima di collaborazione e di aiuto.

Salute e sicurezza

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e la conoscenza ed il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti nella consapevolezza che una corretta formazione e informazione dei lavoratori costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni aziendali e la sicurezza nel lavoro.

6 PRINCIPI DI CONDOTTA

Clienti

La Società persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative e i bisogni del cliente. E' intenzione della Società costruire rapporti duraturi e proficui con tutta la clientela, offrendo prodotti di qualità, attenzione alle esigenze dei clienti, professionalità, disponibilità e tempestività nelle comunicazioni. Al fine di garantire prodotti di elevata qualità e in linea con le esigenze del cliente, la Società effettua rigorosi controlli sulle materie prime e sui prodotti finali.

Fornitori

I fornitori rivestono un ruolo fondamentale all'interno della strategia aziendale in modo di ottenere elevate performance e standard di qualità da offrire al cliente.

ETHICAL CODE

Lewer Ltd is one of the main company in the European market for the safety footwear production, the Company operates in several production sites spread towards the south of Italy with headquarter in Colliano (Sa).

1 TARGET AND APPLICATION FIELD

The Ethic code is a pivotal tool to guide administrators, attorneys, employees, contractors, agents, consultants, professionals, suppliers and all those who work in the name/or on behalf of Lewer Ltd.

The Company is committed to comply with the dictates of the Code in the performance of all activities and is committed to maintain the highest standards of business conduct, with integrity and loyalty. It is duty of all parties to know the content of the Code, understanding its meaning and eventually take steps to seek clarifications. The observance by all parties of the information formalised in the Code, in carrying out their responsibilities and functions, contributes to achieve the objective of the company, in an atmosphere of sharing results.

2 PRINCIPLES OF CONDUCT IN BUSINESS MANAGEMENT

Compliance with laws

The Company has as its essential principle and compliance with laws and regulations in all countries where it operates and shall not commence or continue any relationship with those who do not adopt and adhere to this principle.

Health and safety

The health and safety of persons is one of the main objective of the company. The Company's activities are conducted in full compliance with current legislation concerning health and safety at work and the specific prevention regulations applicable.

Environmental protection

The environment is a primary asset that the company is committed to safeguard, and it plans its activities seeking a balance between economic initiatives and environmental needs, developing its business in the maximum compliance with the current environmental regulations. The company promotes behaviours and activities aimed to reduce its environmental impact and it is actively engaged in the adjustment of its production site.

3 IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT

Gifts

In business relationships with third parties is forbidden to receive or offer, benefits (both direct and indirect), gifts, acts of courtesy or hospitality, unless they are of a nature and value that can not be interpreted as aimed at obtaining favorable treatment, however, by not compromise the Company's image. The Company believes in open government, similarly, the Company reiterates that the budget it must represent the economic, equity or financial truthfully, clearly and transparent.

Prevention of money laundering

Is to be considered strictly prohibited any action that may lead to slightest possibility of involvement of the Company in receiving events, recycling, use of property or money of illegal origin.

4 TECHNOLOGY INNOVATION

The Company identifies suitable investment plans in order to monitor constantly with maintenance programs planned fixed assets, engaging in new investments to improve efficiency, the plant safety and environmental impact of the same. The Company promotes continuous development of processes and the quality of product supported by the activity of research carried out. Technological innovation and research must be devoted in particular to the promotion of products and processes that are increasingly compatible with the environment and the safety and health of workers.

5 HUMAN RESOURCES

The Company recognises the importance of human resources (meaning both employees and employees who render their services to the Company in contractual arrangements other than employment contracts), as one of the fundamental factors for the achievement of corporate goals and the importance of proper training, coaching and motivation of the staff to maintain the quality standards of the product and the service offered to the customer.

Harassment

The Company considers unacceptable any kind of violence, harassment or unwanted conduct that violates the dignity of the person to which these attitudes are facing. And 'then it banned all forms of sexual harassment, or related to personal, cultural and religious.

Constitution of Employment

Staff are hired under an employment contract; It is not tolerated in any form of irregular work. With the establishment of the employment relationship are delivered recruitment documents and the protection devices Individual supplied (if applicable for the task).

Work Environment

All employees and contractors shall personally contribute to building and maintaining a climate of mutual respect, showing attention to colleagues and to the sensitivity of each, in a climate of cooperation and help.

Health and safety

The Company undertakes to spread and consolidate a culture of safety by developing risk awareness and knowledge of and compliance with current legislation on prevention and protection by promoting responsible behaviour by all in the knowledge that proper training and worker information is a fundamental tool to improve business performance and safety at work.

6 PRINCIPLES OF CONDUCT

Clients

The Company aims to fully meet the expectations and customer needs. And 'The Company intends to build lasting and profitable relationships with all its customers, offering quality products, attention to customer needs, professionalism, availability and promptness in communications. In order to ensure high-quality products in line with customer requirements, the Company strict controls on raw materials and final products.

Providers

Suppliers play a key role in the company strategy in order to achieve high performance and quality standards to offer to the customer.



CISQ is a member of



CERTIFICATO N. EMS-7820/AN
CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

LEWER CALZATURE TECNICHE S.R.L.

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA
NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CONTRADA BAGNI SNC 84020 Colliano (SA) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO

DESIGN AND PRODUCTION OF WORK AND SAFETY SHOES

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione First Issue	26.09.2019	Data decisione di rinnovo Renewal decision date	23.09.2022
Data scadenza Expiry Date	25.09.2025	Data revisione Revision date	23.09.2022

Gianluca De Fraia

Naples Management System
Certification, Head

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian Federation of
management system Certification Bodies



CS 011 26.02.2021

CERTIS certifies that the company:
CERTIS certifica che l'organizzazione:

LEWER CALZATURE TECNICHE - SRL

Colliano (SA) Contrada Bagni SNC Cap 84020

Implements management system that conforms to the requirements of the standard
Implementa un sistema di gestione secondo lo standard

ISO 9001:2015

for the following scope:
per il seguente scopo di certificazione

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DA LAVORO.

DESIGN AND PRODUCTION OF SAFETY AND WORK FOOTWEAR.

Certificate Number (Numero Certificato): 0659C2024

Issue Date (Data di Emissione): 06/11/2024

Current Certification Date (Emissione Corrente): 06/11/2024

This Certificate is valid till (Data Scadenza Certificato): 06/11/2027

FOR THE CERTIFICATION BODY:


RALF KASHARI

CERTIS is accredited by DPA, signatory to IAF MLA and EA MLA in the field of accreditation of bodies certifying management systems. CERTIS SH.P.K.
* Rruga Adem Jashari, Pall. 537, Tirana* - website: www.certis.com.al
CERTIS è accreditato da DPA, firmatario del IAF MLA ed EA MLA per l'accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione.
La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica ed al riesame completo del Sistema di gestione triennale.
The validity of this certificate is depending from the periodic surveillance audit and the complete review every

The validity of this certificate is subject to annual surveillances. Check our website: www.certis.com.al
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza annuale. Controlla il nostro sito web. www.certis.com.al
Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare al seguente indirizzo: e-mail : info@certis.com.al / Nr. Tel: +35567 201 3321

SAFETY FOOTWEAR

TABLE ACCORDING TO STANDARD EN ISO 20345:2022

CLASS	Protective toe cap	Mandatory slip resistance (similar SRA)	Closed seat region (fully enclosed heel)	A Electrical resistance (0.1-1000 MO)	E Energy absorption under the heel	Anti-puncture protection			WPA Water-penetration and absorption	Cleated outsole	WR
						P Metal Insert Type P (Nail 4.5mm)	PL Non Metal insert Type PL (Nail 4.5mm)	PS Non-Metal insert Type PS (Nail 3 mm)			
I,II	SB	•	•								
I	S1	•	•	•	•						
I	S1P	•	•	•	•	•					
I	S1PL	•	•	•	•		•				
I	S1PS	•	•	•	•			•			
I	S2	•	•	•	•				•		
I	S3	•	•	•	•	•			•	•	
I	S3L	•	•	•	•		•		•	•	
I	S3S	•	•	•	•			•	•	•	
II	S4	•	•	•	•						
II	S5	•	•	•	•	•				•	
II	S5L	•	•	•	•		•			•	
II	S5S	•	•	•	•			•		•	
I	S6	•	•	•	•				•		•
I	S7	•	•	•	•	•			•	•	•
I	S7L	•	•	•	•		•		•	•	•
I	S7S	•	•	•	•			•	•	•	•

SIMBOLO DI PROTEZIONE	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
C	Calzatura conduttiva
A	Calzatura antistatica
	Calzatura elettricamente isolante
HI	Isolamento dal calore della calzatura
CI	Isolamento dal freddo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Calzatura resistente all'acqua
AN	Protezione della caviglia
WRU	Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola

CATEGORIA DI SICUREZZA	CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE
OB	Requisiti di base
O1	OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O2	O1 + resistenza alla penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio
O3	O2 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi
O4	OB + proprietà antistatiche e assorbimento di energia nella zona del tallone
O5	O4 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi



LEGENDA DELLE ICONE / SYMBOL LEGEND



Puntale resistente 200J
Toe cap 200J resistant




Scarpa antistatica
Antistatic shoes



Suola resistente agli oli
Oil resistant sole



Idrorepellente
Water-resistant



**Battistrada
resistente al calore**
Outer sole contact
heat resistant

Isolamento dal calore
Heat insulation



Shock absorber



Antiscivolo
Antislip




Isolamento dal freddo
Cold insulation



Lamina antiforo
Antiperforation



SIGLE E CARATTERISTICHE / CATEGORIES AND SPECIFICS



CLASSIC
REVOLUTION
COOL
JOB



SK

SKILL, nuovissimo design, scarpa giovane sportiva colorata, tomaia realizzata con pregiati pellami di altissima qualità, ma la grande novità è nella suola a 3 livelli, concepita per soddisfare al massimo confort e sicurezza il tutto esaltato dallo stile innovativo.

Il fondo è composto da tre strati, con differenti materiali:

- 1) Poliuretano espanso iniettato direttamente sulla tomaia in modo da garantire un ancoraggio eccellente tra la tomaia e suola, disegno progettato per offrire maggiore sicurezza nella zona del tallone "Heel Protection".
- 2) Strato intermedio realizzato in "AIR 130", materiale di ultima generazione che si estende sull'intera superficie plantare che garantisce confort ed elevato assorbimento di energia.
- 3) Battistrada in gomma, disegnato per ottenere il massimo in termini di antiscivolo e stabilità oltre alla note caratteristiche di resistenza all'usura tipico della gomma.

New sporty and colourful design, realized with high quality luxury leather, for our "Skill", but the greatest news is the 3 layers sole, conceived to give safety and maximum comfort, together with an innovative style.

The sole is characterised by three different materials:

- 1) PU Foam directly injected on the shoe to have a better grip between the upper and the sole, designed to offer further protection to the heel zone "Heel Protection".
- 2) Middle layer realized with a new advanced compound "AIR 130", it covers the entire plantar to guarantee an high level of energy absorption.
- 3) The rubber outer layer is designed to optimize stability, anti-slipping, and least but not last durability, which is one of the main characteristics of rubber.






Lining 100% polyamide

UPPER
NOBOK
LEATHER
1.8-2.0 mm

ZERO
PERFORATIONS
INSOLE



BEST
QUALITY
LACES

Aluminum
TOE CAP

-HEEL PROTECTION-

-PU FOAM-

AIR 130 LOW DENSITY +3%

AB SHOCK TECHNOLOGY

-RUBBER-



! No. 3



BOSTON S3S FO SR CI HRO



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: Wintherm avec isolation thermique et membrane hydrofuge PTFE
 SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', anti-bacterien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: Advance Insole no metallique perforation zero
 POINTURES: 39/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: Wintherm con isolamento termico e membrana idrorepellente PTFE
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 39/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: Wintherm cold insulation with PTFE Membrane
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP : Aluminium 200J
 ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole, rubber outsole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR 130/Poliurethane
 SIZE: 39/47



DALLAS S3S FO SR CI HRO



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: Cuir fleur graissé hydrofuge

DOUBLURE: Wintherm avec isolation thermique et membrane hydrofuge PTFE

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: Advance Insole no métallique perforation zero
 POINTURES: 39/47

TOMAIA: Pelle fiore ingrassata idrorepellente

FODERA: Wintherm con isolamento termico e membrana idrorepellente PTFE

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 39/47

UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: Wintherm cold insulation with PTFE Membrane

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J



ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 39/47



KIEV S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47



TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47



UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resist

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

MOSCA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot
 chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant
 à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien,
 avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non
 métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP: Aluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of
 energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47



BERLINO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot
 chaîne, résistant à la déformation, respirant,
 résistant à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, anti-
 bactérien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc
 non métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP : Aluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of
 energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47



RIO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
-> POLIURETANO
-> STRATO INTERMEDIO AD ALTO
ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
-> BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
-> PU FOAM
-> MIDDLE LAYER AIR 130
-> RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot
chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant
à l'abrasion
SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien,
avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non
métallique, perforation zero
POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP : Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of
energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
SIZE: 36/47



TOKYO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP : Aluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47

OSLO S3 SRC

**+PLUS**

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu
 en tricot chaine, resistant a la deformation,
 respirant, resistant a l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perfore',
 antibacterien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole
 htc non metallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP : Alluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of
 energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47

LEWER

SKILL®



LISBONA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot
 chaîne, résistant à la déformation, respirant,
 résistant à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, anti-
 bactérien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc
 non métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
 PUNTALE: Alluminium 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47

UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP: Alluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of
 energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47

ATENE S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu
 en tricot chaîne, résistant à la déformation,
 respirant, résistant à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforée,
 antibactérien, avec insert d'amortisseur



EMBOUT: ALUMINIUM 200J

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole
 htc non métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP: Aluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level
 of energy absorption AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47

LEDER

SKILL®



MADRID S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot
 chaîne, résistant à la déformation, respirant,
 résistant à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, anti-
 bactérien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc
 non métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
 PUNTALE: Alluminio 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP : Aluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outsole/ middle layer sole with high level of
 energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47



LONDRA S1P SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: suede et mesh

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione.

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTI-PERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTI-PERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



MONACO S1P SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: suede et mesh

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-

PERFORATION»: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 36/47

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

NIZZA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47

TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47



UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



LEADER

SKILL



PRAGA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUIT: aluminium 200j

SEMELE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47

TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47



UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorption AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47



PORTO S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: fortex, tissu technique a haute tenacite', resistant aux déchirures et a l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, resistant a la deformation, respirant, resistant a l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perfore', antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION»: insole htc non metallique, sans perforation

POINTURES: 36/47



TOMAIA: FORTEX, tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/47



UPPER: FORTEX, High Tech unbreakable material, tear and abrasion resistant

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP : Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation

PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of energy absorbtion AIR130/ Poliurethane

SIZE: 36/47

BERNA S3 SRC



+PLUS

SUOLA 3 DENSITÀ:
 > POLIURETANO
 > STRATO INTERMEDIO AD ALTO
 ASSORBIMENTO D'ENERGIA AIR130
 > BATTISTRADA IN GOMMA

3 DENSITY SOLE:
 > PU FOAM
 > MIDDLE LAYER AIR 130
 > RUBBER OUTER SOLE



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
 DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot
 chaîne, résistant à la déformation, respirant,
 résistant à l'abrasion
 SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, anti-
 bactérien, avec insert d'amortisseur
 EMBOUT: aluminium 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc
 non métallique, perforation zero
 POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
 FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
 SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
 PUNTALE: Alluminium 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC INSOLE non metallica, perforazione zero
 MISURE: 36/47



UPPER: Full grain Nubuck leather
 LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
 INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
 TOE CAP : Alluminium 200J
 ANTIPERFORATION: HTC INSOLE non metallic, zero perforation
 PLUS: Triple density sole; rubber outersole/ middle layer sole with high level of
 energy absorbtion AIR130/ Poliurethane
 SIZE: 36/47





FLEX – Nuova linea che racchiude prestazione , innovazione e design sportivo .


È caratterizzata da una suola di nuova concezione, realizzata in poliuretano bi-densità e dal rivoluzionario design che rende le calzature particolarmente accattivanti ma soprattutto leggere e confortevoli anche grazie al nuovo sistema ammortizzante.

Tutta la linea è realizzata con puntale in Alluminio resistente a 200J, lamina antiperforazione in tessuto conforme alla normativa 20345:2022 e scarpa certificata ESD (Electrostatic Discharge).

FLEX - The New collection that combines performance, innovation and sporty design.

This range is characterised by a newly conceived sole, formed using double density polyurethane and with a revolutionary design that makes the footwear not only particularly captivating, but also light and more comfortable thanks to the new cushioning system.

The entire line is produced with aluminium toecaps resistant to 200J, anti-perforation fabric insoles compliant with the 20345:2022 standard and are Electrostatic Discharge (ESD) certified



STREET S3S FO SR



TIGE: Daim et tissu technique haute ténacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE htc non métallique, sans perforation

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPIERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPIERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48



CELL S3S FO SR



TIGE: Daim et tissu technique haute ténacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: Aluminium 200j

SEMELE INTERCALAIRE : **ADVANCE INSOLE** htc non métallique, sans perforation

PINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente all strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48



BLINK S3S FO SR



TIGE: Daim et tissu technique haute ténacité, résistant à la déchirure et à l'abrasion

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs



EMBOUT: Aluminium 200j

SEMELE INTERCALAIRE : **ADVANCE INSOLE** htc non métallique, sans perforation

PONTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle scamosciata e tessuto tecnico ad alta tenacità, resistente allo strappo e all'abrasione

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance INSOLE non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48



UPPER: Suede and high tenacity technical fabric, resistant to tearing and abrasion

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48

LEADER

FLE



OCEAN S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant à la deformation, respirant, resistant a l'abrasion
SEMELLE: eva light, anatomique, perforè, antibacterien, d'absorbeur de chocs
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48

LEADER

FLE



GOLD S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagiabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48

LUX S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforée, antibactérien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j

 **SEMELLE INTERCALAIRE:** ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48



STONE S1PS FO SR



TIGER: suede perforé

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT antibactérienne avec système de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: Advance insole htc, perforation zero no métallique

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Leather suede

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 36/48





FLE



SUN S1PS FO SR



TIGE: suede perforé

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: Advance insole htc, perforation zero no metallique

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR FRESH 100%poliammide, indemagliabile , traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPIERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Leather suede

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPIERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation


SIZE: 36/48

LEWER

FLE



ROCK S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48

LEADER

FLE



GRAFO S3S FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaine, resistant a la deformation, respirant, resistant à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non metallique, perforation zero
POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48

UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48

CHROMO S1PS FO SR



TIGE: suede et maille

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs



EMBOUT: Aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:

Advance Insole no metalliche perforation zero

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance Insole non metallica perforazione zero

MISURE: 36/48



UPPER: Leather suede and mesh

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber


TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance Insole no metallic zero perforation

SIZE: 36/48



DESERT S1PS FO SR



TIGE: suede et maille

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et resistance à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: Aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: Advance Insole no metallique perforation zero

POINTURES: 36/48

TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: Advance Insole non metallica perforazione zero

MISURE: 36/48

UPPER: Leather suede and mesh

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance Insole no metallic zero perforation

SIZE: 36/48



LEADER

FLE



MILADY S1PS FO SR



Milady



TIGE: suede perforé

DOUBLURE: air plus a haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT antibacterienne avec système de recharge de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE intercalaire Advance insole htc, perforation zero no metallique

POINTURES: 36/42

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 36/42

UPPER: Leather suede



LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: Advance INSOLE non metallic, zero perforation


SIZE: 36/42



118 S3S FO SR



FUORI PRODUZIONE/
OUT OF PRODUCTION



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48



CR1 S3S FO SR



FUORI PRODUZIONE/
OUT OF PRODUCTION



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48



UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48



PC1 S3S FO SR



FUORI PRODUZIONE/
OUT OF PRODUCTION



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion
SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibactérien, avec insert d'amortisseur
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck idrorepellente
FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione
SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber.
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE INSOLE non metallica, perforazione zero
MISURE: 36/48




UPPER: Full grain Nubuck leather
LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant
INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation
SIZE: 36/48



MARINES S3S FO SR

PARÀ 02 FO SR SENZA PUNTALE WITHOUT TOE CAP



TIGE: Cuir fleur lisse

DOUBLURE: air fresh 100% polyamide, tissu en tricot chaîne, résistant à la déformation, respirant, résistant à l'abrasion

SEMELLE: eva light, anatomique, perforé, antibactérien, d'absorbeur de chocs

EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: ADVANCE INSOLE non métallique, perforation zero

POINTURES: 38/48

TOMAIA: Pelle fiore liscia

FODERA: AIR FRESH 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: ADVANCE insole, non metallica, perforazione zero

MISURE: 38/48

UPPER: Full-grain leather

LINING: AIR FRESH 100% polyamide, breathable, abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: ADVANCE INSOLE non metallic, zero perforation

SIZE: 38/48





FLEX



**Tutta la linea FLEX
ha la certificazione
ESD (Electrostatic discharge)**

**The entire FLEX line is certified
ESD (electrostatic discharge)**

Certificate secondo la nuova normativa EN ISO 20345:2022

Ecco come cambiano i requisiti base con la nuova norma EN ISO 20345:2022:

- **Resistenza allo scivolamento:**
Vengono eliminate le sigle SRA/SRB/SRC che saranno sostituite dalla Sigla SR.
Il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica con detergente Glicerina diventa obbligatorio.
Si elimina la prova per lo scivolamento con la scarpa in posizione piatta, introducendo la prova con scarpa inclinata.

- **La resistenza agli idrocarburi (FO):**

La Sigla FO è un requisito supplementare, mentre in precedenza rientrava tra quelli di base.

- **Inserto Antiperforazione non metallico:**

PL- prova di perforazione con chiodo di diametro 4,5 mm

PS- prova di perforazione con chiodo di diametro 3 mm

Troveremo quindi scarpe marcate S1PL, S1PS, S3L, S3S.

- *Certified in respect of the new European Standards EN ISO 20245:2022*

- *Here's how the basic requirements change with the new standards EN ISO 20345:2022*

- **SLIP RESISTANCE:**

- *The marks SRA/SRB/SRC will be replaced by the mark SR*

- *The slip resistance requirement tested on ceramic with Glycerine detergent becomes mandatory*

- *The slipping test of the shoe on flat surface is replaced by the slipping test on an inclined surface*

- **HYDROCARBONS RESISTANCE (FO):**

- *The mark FO is now a supplementary mark if the feature is present, while previously it was part of the basic requirements*

- **NON-METALLIC ANTI-PERFORATION INSERT:**

- *PL-perforation test done with a nail measuring 4,5mm in diameter*

- *PS- perforation test done with a nail measuring 3mm in diameter*

- *Therefore you will see shoes marked S1PL S1PS, S3L, S3S.*

Mastro & CHEF







MASTRO S2 FO SR



ESD

TIGE: microfibre

DOUBLURE: Air Fresh 100% polyamide, resistant à la deformation respirant, resistant à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: Alluminium200j

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Microfibra

FODERA: Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile , traspirante , antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

MISURE: 36/48



UPPER: Microfibra

LINING: Air Fresh 100% polyamide breathable abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

SIZE: 36/48



CHEF S2 FO SR



TIGE: microfibre

DOUBLURE: Air Fresh 100% polyamide, resistant à la deformation respirant, resistant à l'abrasion

SEMELLE: EVA LIGHT, anatomique, perforé, antibacterien, avec insert d'absorbeur de chocs

EMBOUT: Alluminium 200j

POINTURES: 36/48



TOMAIA: Microfibr

FODERA: Air Fresh 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antiabrasione

SOLETTA: EVA LIGHT, anatomica, forata, antibatterica, con inserto shock absorber

PUNTALE: Alluminio 200J

MISURE: 36/48



UPPER: Microfibr

LINING: Air Fresh 100% polyamide breathable abrasion resistant

INSOLE: EVA LIGHT, anatomic, holed, antibacterial, shock absorber

TOE CAP: Aluminium 200J

SIZE: 36/48

CO ji




pool job





cool job



DP2N S3 SRC



48
49
50
**OVERSIZE
SHOES4ALL**



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELE: PU souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air
EMBOUT: Aluminium 200j
SEMELE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/50



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/50



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/50



cool job



DP1N S3 SRC



48
49
50
**OVERSIZE
SHOES4ALL**

TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: Aluminium 200j
SEMELE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/50



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/50



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/50



cool job



TIGER S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: Aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non
métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza
all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



cool job



JAGUAR S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



cool job



HP2 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne avec
système de rechange de l'air
EMBOUT: aluminium 200j

 SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non
metalliche, perforation zero
POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



cool job



HP1 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: aluminium 200j

 SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



KP2 S3 SRC



TIGE: cuir fleur nubuck avec insert reflechissant
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation
et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec
systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

 SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non
metallique, perforation zero

POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck con inserto rifrangente

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant, reflective insert

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 38/47



cool job



KP1 S3 SRC



TIGE: cuir fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation
et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec
systeme de rechange de l'air
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non metallique, perforation zero
POINTURES: 38/47



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 38/47



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 38/47



RAITO S1P SRC



TIGE: suede et maille
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: aluminium 200j
SSEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47




UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



cool job



VIETRI S1P SRC



TIGE: suede et maille

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air



EMBOUT: aluminium 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**

non métallique, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminium 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Alluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



VIPER S1P SRC



TIGE: suede et maille
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47




UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



cool job



DS1N S1P SRC



TIGE: suede
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: aluminium 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Alluminio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Aluminium 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



cool job



DS1G S1P SRC



TIGE: suede perfore'

DOUBLURE: air plus a haute degre' d'evaporation et resistance a l'abrasion

SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: aluminium 200j

 SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non metalliche, perforazione zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Alluminio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Aluminium 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEWER



PI



10





EVO



1900 S1PL FO SR



TIGE: suede

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: antibactérien en souple PU avec système de recharge de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**

non métallique, perforation zero

MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation


SIZE: 35/48



EVO



1800 S1PL FO SR



TIGE: suede

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: antibactérien en souple PU avec système de recharge de l'air

EMBOUT: composite 200j

 SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non métallique, perforation zero

MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48



EVO



676 S3L FO SR



TIGE: cuir plein fleur huilé, hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: antibactérien en souple PU avec système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non métallique, perforation zero
MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPEFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPEFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



675 S3L FO SR



TIGE: cuir plein fleur huilé, hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: antibactérien en souple PU avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Compositi 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



L3 S3L FO SR



TIGE: cuir plein fleur nubuck hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore nubuck, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Nubuck water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



105 S1PL FO SR



TIGE: suede perforé
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne
avec systeme de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non metallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48




UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



1704 S3L FO SR CI



RESISTENTE
ALFREDDO
THINSULATE



TIGE: cuir plein fleur huilé, hydrofuge
DOUBLURE: tissu avec isolation thermique en «thinsulate»

SEMELLE: antibacterien en souple PU avec systeme de rechange de l'air

EMBOUT: composite 200j

SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non metalliche, perforation zero
MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente

FODERA: Tessuto con isolamento termico in THinsulate

SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/48

UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: Cold Insulation

INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/48





evo



220 S3L FO SR



TIGE: cuir pleine fleur grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne avec
système de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



107 S3L FO SR



TIGE: cuir pleine fleur grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



460 S3L FO SR



TIGE: cuir plein fleur huilé, hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



EVO



409 S3L FO SR




TIGE: cuir pleine fleur lisse
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne avec
systeme de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non metallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore liscia
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48






evo



509 S3L FO SR



TIGE: cuir pleine fleur lisse
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne avec système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non metallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore liscia
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



505 S3L FO SR



TIGE: cuir fleur hydrofuge, bout renforcé en cuir résistante à l'usure
 DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
 SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air
 EMBOUT: composite 200j
 SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non métallique, perforation zero
 POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura
 FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
 SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
 PUNTALE: Composito 200J
 ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
 MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather
 LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
 INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
 TOE CAP: Composit 200J
 ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
 SIZE: 35/48



evo



500 S3L FO SR



TIGE: cuir fleur hydrofuge, bout renforcé en cuir resistente à l'usure
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: pu souple, antibacterienne avec systeme de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE** non metallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente, rinforzo alla punta in pelle antiusura
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Full-grain leather, water resistant, antiwear over-cap leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



TAMIGI S1PL FO SR



TIGE: suede perforé
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne
avec système de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE: **ADVANCE INSOLE**
non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



FORIO S2 SRC



TIGE: microfibre
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibactérienne avec système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»: /
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/48



UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/48



EVO



MISENO S1PL FO SR



TIGE: suede et mesh respirant
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: antibacterien en souple PU avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:
htc, zero perforation
MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata e rete traspirante
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Leather suede and breathable mesh
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



STABIA S1PL FO SR



TIGE: suede perforé
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: antibactérien en souple PU
avec système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:
htc, zero perforation
MESURES: 35/48



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48




UPPER: Leather suede
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



440 S3L FO SR



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne avec
système de rechange de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48





evo



1703 S3L FO SR



TIGE: cuir plein fleur huilé, hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: PU souple, antibacterienne avec
système de recharge de l'air
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc, perforation zero
POINTURES: 35/48



TOMAIA: Pelle fiore ingrassato, idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Antibatterica in soffice PU con sistema di ricambio d'aria
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/48



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/48



evo



SORRENTO S3 WR CI SRC HRO



SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: Wintherm avec isolation thermique
et membrane hydrofuge PTFE
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:
insole htc, perforation zero
POINTURES: 37/47



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: Wintherm con isolamento termico e membrana idrorepellente PTFE
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47



UPPER: Water resistant leather
LINING: Wintherm cold insulation with PTFE Membrane
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation
SIZE: 37/47

35 S3 SRC HRO



SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE «ANTI-PERFORATION»:
insole htc, perforation zero
POINTURES: 37/47



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Composito 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47



UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 37/47



evo




30 S3 SRC HRO



SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA **RESISTENZA DELLA GOMMA**,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.

SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).



TIGE: cuir plein fleur hydrofuge
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: composite 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc, perforation zero
POINTURES: 37/47

TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Composit 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 37/47

UPPER: Water resistant leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anti-bacterial in PU soft with air change system
TOE CAP: Composit 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 37/47

25 S3 SRC HRO



**PROTEZIONE
METATARSALE**
METATARSAL
PROTECTION



**SUOLA REALIZZATA
CON LA COMBINAZIONE DELLA
MORBIDEZZA DEL POLIUTERANO
E LA RESISTENZA DELLA GOMMA,
ISOLANTE E DI OTTIMA PRESA
SU SUPERFICI CRITICHE.**



**SUOLA ANTICALORE
PU/RUBBER-HRO
RESISTENTE A 300°
PER CONTATTO (1 MINUTO).**



TIGE: cuir fleur grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus a haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
Acier inoxydable
POINTURES: 37/47



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: Acciaio Inox
MISURE: 37/47



UPPER: Full grain leather
LINING: AIR PLUS highly perspiring, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Stell 200J
ANTIPERFORATION: Stainless steel
SIZE: 37/47

CLAS



SSIC





1070 S3 SRC



TIGE: cuir huilé, hydrofuge
DOUBLURE: en peau de porc
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration
EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle ingrassata, idrorepellente
FODERA: In pelle maialino
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Waxed leather, water resistant
LINING: Pig Leather
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



CLASSIC



2202 S3 SRC



TIGE: cuir huilé, hydrofuge

DOUBLURE: en peau de porc

SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

 SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente

FODERA: in pelle maialino

 SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: pig leather INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

 ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEVER

CLASSIC



680 O1 SRC



TIGE: suede
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: /
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: /
POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
sudore
PUNTALE: /
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 36 /47



UPPER: Suede
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: /
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 36/47



CLASSIC



710 S1P SRC



TIGE: suede
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration
EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 36/47



TOMAIA: Pelle scamosciata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 36/47



UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 36/47

LEWER

CLASSIC



58150 S3 SRC



TIGE: cuir fleur grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc non métallique, perforation
zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del
sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Full-grain leather
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



CLASSIC



27215 S1P SRC



TIGE: cuir grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



28170 S3 SRC



TIGE: cuir plein fleur grainé imprimé dollar

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore stampata dollaro

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Full-grain leather, water resistant

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47



CLASSIC



8040 S1P SRC



TIGE: cuir grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus a haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration



EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



CLASSIC



ETNA S1P SRC



TIGE: cuir suède, empiècements en tissu, haute résistance à la déchirure

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC Insole perforazione zero

MISURE: 35/47

UPPER: Leather suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation


SIZE: 35/47



CLASSIC



8297 S1P SRC



TIGE: suede, empiècements en tissu, haute résistance à la déchirure
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration
EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto, alta resistenza allo strappo
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Waxed leather, leather suede
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



5020 S1P SRC

**PROTEZIONE
METATARSALE**

**METATARSAL
PROTECTION**



TIGE: cuir graine' imprime' dollar
DOUBLURE: air plus a haute degre'
d'evaporation et resistance a l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoforme', avec
une grande capacite' d'absorption de la
transpiration



EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc non metallique, perforation
zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Crosta stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Patent leather
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47

LEVER

CLASSIC



5002 S1P SRC



TIGE: cuir grainé imprimé dollar
DOUBLURE: air plus a haute degré
d'évaporation et resistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration



EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc non métallique, perforation
zero
POINTURES: 39/47



TOMAIA: stampata dollaro
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTI-PERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 39/47



LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTI-PERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 39/47



SCIACCA S3 SRC



TIGE: cuir pleine fleur huilé hydrofuge avec empiècements en tissu

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j

SEMELE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:

insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle fiore ingrassata idrorepellente con inserti in tessuto

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC Insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Waxed leather, water resistant

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC Insole zero perforation

SIZE: 35/47



CLASSIC



3101B S1P SRC



TIGE: suede perforé

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:

insole htc non métallique, perforation zero

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero

MISURE: 35/47



UPPER: Pierced suede

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation

SIZE: 35/47

LEVER

CLASSIC



3101 S1P SRC



TIGE: suede perforé
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration



EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47




UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



CLASSIC



0295 S1P SRC



TIGE: suede perforé
DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »: insole htc non métallique, perforation zero
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Pelle scamosciata forata
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTI-PERFORAZIONE: HTC insole perforazione zero
MISURE: 35/47



UPPER: Pierced suede
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTI-PERFORATION: HTC insole zero perforation
SIZE: 35/47



CLASSIC



58140B S2 SRC



TIGE: microfibre
DOUBLURE: air plus à haute degré
d'évaporation et résistance à l'abrasion
SEMELLE: amovible et thermoformé, avec
une grande capacité d'absorption de la
transpiration
EMBOUT: acier 200j
SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION »:
POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra
FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione
SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore
PUNTALE: Acciaio 200J
ANTIPERFORAZIONE: /
MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra
LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant
INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber
TOE CAP: Steel 200J
ANTIPERFORATION: /
SIZE: 35/47





CLASSIC



3900M S2 SRC



TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration



EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI-PERFORATION » : /

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J


ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/47





CLASSIC



SAB3 SB E SRC



TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion



SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI PERFORATION » :

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/47



CLASSIC



SAB3N SB E SRC



TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et résistance à l'abrasion

SEMELLE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELLE INTERCALAIRE « ANTI PERFORATION » :

POINTURES: 35/47

TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraiibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Composito 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47

UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Composit 200J

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/47



LEWER

CLASSIC



3900N S2 SRC



TIGE: microfibre

DOUBLURE: air plus à haute degré d'évaporation et resistance à l'abrasion

SEMELE: amovible et thermoformé, avec une grande capacité d'absorption de la transpiration

EMBOUT: acier 200j

SEMELE INTERCALAIRE « ANTI PERFORATION » :

POINTURES: 35/47



TOMAIA: Microfibra

FODERA: AIR PLUS ad alto grado di evaporazione e resistenza all'abrasione

SOLETTA: Estraibile e termoformata, ad alto potere di assorbimento del sudore

PUNTALE: Acciaio 200J

ANTIPERFORAZIONE: /

MISURE: 35/47



UPPER: Microfibra

LINING: AIR PLUS highly breathable, tear resistant

INSOLE: Anatomic, removable, sweat absorber

TOE CAP: Steel 200J

ANTIPERFORATION: /

SIZE: 35/47



FLY - WORKING MOCASSINO - MILADY



FLY

TOMAIA: Vitello
FODERA: Vitello
SOLETTA DI PULIZIA: Vitello
SUOLA: TR nero Tacco 20
TALLONETTA: Texon + Cartone fibrato + Gomma Piuma

UPPER: Veal leather
LINING: Veal leather
HYGIENIC INSOLE: Veal leather
SOLE: Black heeled TR 20

WORKING

TOMAIA: Vitello
FODERA: Vitello
SOLETTA DI PULIZIA: Vitello
SUOLA: TR nero Tacco 20
TALLONETTA: Texon + Cartone fibrato + Gomma Piuma

UPPER: Veal leather
LINING: Veal leather
HYGIENIC INSOLE: Veal leather
SOLE: Black heeled TR 20



MOCASSINO

TOMAIA: Nappa
FODERA: Nappa forata
SOLETTA DI PULIZIA: Nappa
SUOLA: TR nero Tacco 20
TALLONETTA: Texon + Cartone fibrato

UPPER: Veal nappa leather
LINING: Perforated veal leather
HYGIENIC INSOLE: Veal nappa leather
SOLE: Black heeled TR 20



MILADY

TOMAIA: Nappa
FODERA: Nappa forata
SOLETTA DI PULIZIA: Nappa
SUOLA: Micro Swig Tacco 10
TALLONETTA: Texon + Cartone fibrato + Gomma Piuma

UPPER: Veal nappa leather
LINING: Perforated veal nappa leather
HYGIENIC INSOLE: Veal nappa leather
SOLE: Micro Swig heel 10



BOOTS







BOOTS



KANSAS S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**

STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger
Fit12

Tole d'acier resistant 1100 n

Isolation thermique - 20° c

Doublure interieure assaine oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°c

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012







BOOTS



VIRGINIA 04 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**SHOCK
ABSORBER**



**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit12

Isolation thermique - 20° c

Doublure intérieure assainie oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Cold insulation -20°C

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20347:2012



BOOTS



VERMONT S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**
STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger
Fit12

Tole d'acier resistant 1100 n

Isolation thermique - 20° c



Doublure interieure assaine oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°c

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



BOOTS



MONTANA S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

COLD
INSULATION

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**
STEEL TOE CAP 200J



ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit12

Toile d'acier résistant 1100 n

Isolation thermique -20° c

Doublure intérieure assainie oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°c

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012



BOOTS



GHENT O4 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

FLESSIBILE

FLEXIBLE

**SHOCK
ABSORBER**



ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger
Fit12
Isolation thermique - 20° c
Doublure intérieure assainie oeko-tex
Pointures 36/48



Robusto e leggero
Calzata 12
Isolamento termico -20°C
Fodera interna OEKO-TEX Sanitized
Misure: 36/48



Durable and light
Fit 12
Cold insulation -20°C
Lining: OEKO-TEX Sanitized
Sizes: 36/48

NORMATIVA UNI EN ISO 20347:2012







BOOTS



NEVADA S5 SRC

**ISOLAMENTO
DAL FREDDO**

**COLD
INSULATION**

**FLESSIBILE
FLEXIBLE**

**SHOCK
ABSORBER**

**PUNTALE IN ACCIAIO
RESISTENTE A 200 J**
STEEL TOE CAP 200J

ANTISCIVOLO / ANTISLIP (SRC)



Robuste et léger

Fit12

Toile d'acier résistant 1100 n

Isolation thermique - 20° c

Doublure intérieure assainie oeko-tex

Pointures 36/48



Robusto e leggero

Calzata 12

Lamina in acciaio resistente a 1100 N

Isolamento termico -20°C

Fodera interna OEKO-TEX Sanitized

Misure: 36/48



Durable and light

Fit 12

Steel insole 1100N

Cold insulation -20°C

Lining: OEKO-TEX Sanitized

Sizes: 36/48



NORMATIVA UNI EN ISO 20345:2012

ART.

CAMOUFLAGE

SOFT SHELL

96% Polyester, 4% spandex
+ TPU membrane (8000, 1000)
+ micro fleece - 320 gsm
SIZE: S- M- L - XL - XXL - XXXL



ART.

URBAN



SOFT SHELL

92% Polyester, 8% spandex
+ micro fleece - 270 gsm
SIZE: S- M- L - XL - XXL - XXXL

ART.

SMOKE

SOFT SHELL

96% Polyester, 4% spandex
+ TPU membrane (8000, 1000)
+ micro fleece - 320 gsm
SIZE: S- M- L - XL - XXL - XXXL



ART.

LAMP



SOFT SHELL

92% Polyester, 8% spandex
+ micro fleece - 270 gsm
SIZE: S- M- L - XL - XXL - XXXL

ACCESSORI / ACCESSORIES

EVA CLASSIC



100% EVA, termoformata e rivestita in tessuto con alto potere di assorbimento del sudore.

TAGLIE: 35/47

Anatomic, sweat absorber.
SIZES: 35/47

100% EVA, thermoforme' et recouvert de tissu a haute capacite' d'absorption de la transpiration.

POINTURES: 35/47

Realizzato con canali di areazione su tutta la superficie, favorendo il **RICICLO DELL'ARIA** contrastando la sudorazione.

TAGLIE: 35/48

Anti-bacterial in pu soft with air change system.

SIZES: 35/48

Realise' avec des canaux de ventilation sur toute la surface, favorisant le **RECYCLAGE DE L'AIR** en contrastant la transpiration.

POINTURES: 35/48



LACCI LACES

100% POLIURETANO
MEMORY ANTISTATICO,
Rivestito in tessuto
Antibatterico.

100% POLYURETHANE MEMOIRE
ANTISTATIQUE, recouvert de
tissu antibacterien.

100% POLYURETHANE
ANTISTATIC MEMORY,
Upholstered in fabric
Antibacterial.

PU MEMORY







*Espositori con base triangolari
realizzati completamente in
cartone.*

*Exhibitors with triangular base
made entirely of cardboard.*





VERO CUIOIO ITALIANO

Spessore 4 mm

larghezza 32 mm

SIZE 110 - 120 - 130



VERO CUIOIO ITALIANO

Spessore 4 mm

larghezza 32 mm

SIZE 110 - 120 - 130





